

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

Ajánlatkérő:

Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság
H-3758 Jósvafő, Tengersizem oldal 1.

A beszerzés elnevezése:

**„Szállítási szerződés mezőgazdasági gépek és adaptereik beszerzésére a KEOP-
3.2.0/11-2012-0027 azonosító számú, "Természetvédelmi területkezelés a
védett természeti értékű gyepek megőrzése érdekében" című projekt
keretében”
elnevezésű,**

uniós értékhatárt elérő, nyílt közbeszerzési eljárásban

2013. július 31.

TARTALOM

I.	fejezet	Az ajánlattételhez szükséges általános tudnivalók
II.	fejezet	Az ajánlatok elbírálása, szerződéskötés
III.	fejezet	Közbeszerzési műszaki leírás (Specifikáció)
IV.	fejezet	Iratminták
V.	fejezet	Szerződéstervezet

I. fejezet

AZ AJÁNLATTÉTELHEZ SZÜKSÉGES ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

Ajánlatkérő „Szállítási szerződés mezőgazdasági gépek és adaptereik beszerzésére a KEOP-3.2.0/11-2012-0027 azonosító számú, "Természetvédelmi területkezelés a védett természeti értékű gyepek megőrzése érdekében" című projekt keretében" elnevezéssel uniós értékhatárt elérő, nyílt közbeszerzési eljárást indított (Kbt. Második Rész). Az ajánlati felhívás rendelkezéseit jelen ajánlattételi dokumentáció nem ismétli meg.

Az ajánlatok elkészítése során az ajánlati felhívás és jelen dokumentáció valamennyi előírását be kell tartani.

Jelen ajánlattételi dokumentáció célja, hogy a közbeszerzési eljárás során az ajánlattevők rendelkezzenek mindazon információkkal, amelyek az ajánlati felhívás, ajánlattételi dokumentáció, illetve a hatályos jogszabályoknak megfelelő ajánlat elkészítéséhez, illetve ajánlattevő nyertessége esetén a szerződés teljesítéséhez szükségesek.

Reméljük, az alábbiakban leírtak segítenek Önöknek, hogy a legjobb ajánlatot nyújthassák be részünkre, és bízunk benne, hogy az eljárás eredményeképpen Önöket / az Önök cégét a jövőben szerződéses partnereink körében tudhatjuk.

I. 1. Az ajánlat részei

Felhívjuk a tisztelt ajánlattevők figyelmét arra, hogy amennyiben ajánlatukat nem az ajánlati felhívásban és a jelen ajánlattételi dokumentációban megjelölt követelményeknek megfelelően nyújtják be, az az ajánlat érvénytelenné nyilvánítását vonhatja maga után.

Az ajánlatokhoz a következő dokumentumokat, iratokat, nyilatkozatokat kérjük becsatolni:

	Megnevezés:
1.	Fedlap (Iratminták 1. sz. melléklet)
2.	Tartalomjegyzék
3.	Felolvasólap (Iratminták 2. sz. melléklet)
4.	Ártáblázat (Iratminták 3. sz. melléklet)
5.	A Kbt. 60. § (3) bek. szerinti teljességi nyilatkozat (Iratminták 4. sz. melléklet)
6.	A Kbt. 60. § (5) bek. szerinti nyilatkozat a Kkvt. szerinti minősítésről (Iratminták 5. sz. melléklet)
7.	A Kbt. 40. § (1) bek. a-b pont szerinti nyilatkozat (Iratminták 6. sz. melléklet)
8.	A Kbt. 55. § (5) bek. szerinti nyilatkozat első fordulat és a Kbt. 55. § (6) bek. szerinti nyilatkozat (Iratminták 7. sz. melléklet)
9.	A Kbt. 55. § (5) bek. második fordulat szerinti nyilatkozat erőforrás rendelkezésre állásáról (Iratminták 8. sz. melléklet, szükség szerint)

10.	Kizáró okok igazolásához szükséges dokumentumok. Nyilatkozatminta a kizáró okok hiányáról (közjegyző, gazdasági vagy szakmai kamara általi hitelesítés szükséges), és a Kbt. 58. § (3) bek. vonatkozásában – Iratminták 9. sz. melléklet.
11.	Kbt. 56. § (1) bek. k) pont kc) alpontja szerinti nyilatkozat (Iratminták 10. sz. melléklet)
12.	Kbt. 56. § (2) bek. szerinti nyilatkozat (Iratminták 11. sz. melléklet)
13.	Illetékes adó- és vámhivatali igazolás vagy az Art. szerinti együttes adóigazolás (szükség esetén)
14.	Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem, és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolás.
15.	Nyilatkozat az előző három lezárt üzleti évben elért teljes nettó árbevételről (Ajánlati felhívás III.2.2. P/1 pont szerint – Iratminták 12. sz. melléklet)
16.	Banki igazolások (Ajánlati felhívás III.2.3. P/2 pont szerint).
17.	Referencianyilatkozatok/igazolások (Ajánlati felhívás III.2.3. M/1 pont szerint – Iratminták 13. sz. melléklet).
18.	A megajánlott eszközök fényképes ismertetője és műszaki leírása (Ajánlati felhívás III.2.3. M/2 pont szerint)
19.	A teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek ismertetése, a szakemberek önéletrajza, végzettséget igazoló dokumentum (Ajánlati felhívás III.2.3. M/3. pont szerint – Iratminták 14-15. sz. melléklet).
20.	A Kbt. 126. § (5) bek. szerinti nyilatkozat biztosítékokról (Iratminták 16. sz. melléklet)
21.	Aláírási címpéldány/aláírás-minta (az ajánlatban szereplő dokumentumokat cégszerűen aláíró ajánlattevő, alvállalkozó, illetve kapacitást biztosító szervezet vonatkozásában szükséges csatolni). Amennyiben a cégjegyzésre jogosult és a kötelezettségvállaló személye különböző, a kötelezettségvállaló aláírását is tartalmazó meghatalmazás eredeti vagy másolati példányát is szükséges csatolni.
22.	Szakmai ajánlat (Ajánlati felhívás VI.3.22. pont szerint)
23.	Ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátását igazoló irat
24.	Konzorciumi (közös ajánlattevői) megállapodás (kizárólag közös ajánlattétel esetén csatolandó)
25.	Egyéb okiratok (szükség szerint, pl. meghatalmazás)

Az egyes iratmintákat a fenti táblázatban hivatkozott, **IV. fejezetben található mellékletek tartalmazzák**. Ajánlatkérő javasolja ajánlattevőknek ezen iratminták használatát az ajánlattétel megkönnyítése érdekében.

I. 2. Az ajánlatok benyújtása

1. Az ajánlatot az ajánlati felhívás IV.3.4. pontjában meghatározott határidőig, az ajánlati felhívás I.1. pontjában meghatározott címre kell benyújtani.
2. Az ajánlatban benyújtásra kerülő dokumentumok egyszerű másolati példányban is csatolhatóak, kivéve az ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátásáról szóló iratot, amely eredetiben vagy közjegyző által hitelesített másolatban csatolandó.

3. Az ajánlatokat ajánlatkérő érkezteti, aki biztosítja, hogy az ajánlat tartalma a felbontás időpontjáig senki számára se válhasson hozzáférhetővé.
4. Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatosan felmerülő valamennyi költség – a közbeszerzési eljárás kimenetelétől függetlenül – ajánlattevőt terheli.
5. Ajánlatkérő kifejezetten felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlatot akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak **kézhezvétele az ajánlattételi határidő lejártáig megtörténik.** A postai küldemények elirányításából, elvesztéséből, vagy késedelmes kézbesítéséből eredő összes kockázat az ajánlattevőt terheli. A határidő után beérkezett ajánlat csomagolása az ajánlattevő személyének megállapítása céljából bontható fel, melyről ajánlatkérő jegyzőkönyvet vesz fel. Jelen tájékoztatás értelemszerűen irányadó az esetleges hiánypótlás esetén benyújtandó okiratokra is.
6. Az ajánlattevő az ajánlatában, valamint a Kbt. 69-70. § szerinti indokolásban elkülönített módon elhelyezett, üzleti titkot [Ptk. 81. § (2) bekezdése] tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja. Az üzleti titkot tartalmazó iratokat úgy kell elkészíteni, hogy azok a Ptk. 81. § (3) bekezdésére figyelemmel kizárólag olyan információkat tartalmazzanak, amelyek nyilvánosságra hozatala az üzleti tevékenység végzése szempontjából aránytalan sérelmet okozna, továbbá ne tartalmazzanak a (2)-(3) bekezdés szerinti elemeket

I.3. Kiegészítő tájékoztatás

Bármely gazdasági szereplő, aki az eljárásban ajánlattevő lehet – a megfelelő ajánlattétel érdekében – az ajánlati felhívásban és a dokumentációban foglaltakkal kapcsolatban, írásban, a Kbt. 45. § szerint kiegészítő (értelmező) tájékoztatást kérhet az ajánlatkérőtől az ajánlati felhívás I.1. pontjában meghatározott elérhetőségek valamelyikén. Felhívjuk a tisztelt gazdasági szereplők figyelmét arra, hogy telefonon, illetve személyes megkeresés útján kiegészítő tájékoztatás nem kérhető. Ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatást a kérés beérkezését követően ésszerű határidőn belül adja meg.

A kiegészítő tájékoztatás iránti kérelmet olyan határidőn belül kell előterjeszteni a gazdasági szereplőnek, hogy az ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatást az ajánlattételi határidő lejárta előtt legkésőbb 6 nappal megadhatta. Ha a kiegészítő tájékoztatás iránti kérelmet a fenti határidő lejárta követően nyújtották be, a kiegészítő tájékoztatást az ajánlatkérőnek csak akkor kell megadnia, ha a tájékoztatás elkészítése és a Kbt. 45. § (5) bekezdés szerinti megküldése még az ajánlattételi határidő letelte előtt lehetséges. Az ajánlatkérő - amennyiben úgy ítéli meg, hogy a későn érkezett kérdés megválaszolása a megfelelő ajánlattételhez szükséges, és a válaszadáshoz nem áll megfelelő idő rendelkezésre - élhet az ajánlattételi határidő meghosszabbításának lehetőségével.

Az ajánlatkérő az ajánlattételi határidőt meghosszabbítja, ha a kiegészítő tájékoztatást legkésőbb a fenti válaszadási határidő lejárta megelőző negyedik napon kérték, az ajánlatkérő azonban nem tudja a tájékoztatást határidőben megadni. A határidő meghosszabbításáról haladéktalanul és egyidejűleg értesíti ajánlatkérő valamennyi gazdasági szereplőt, amely az eljárás iránt érdeklődését az ajánlatkérőnél jelezte.

A kiegészítő tájékoztatást e-mailen adja meg ajánlatkérő valamennyi olyan gazdasági szereplő részére, akik érdeklődésüket Ajánlatkérőnél az eljárás iránt jelezték. A gazdasági szereplő a kérdésekre adott válaszok kézhezvételét haladéktalanul kötelesek visszaigazolni. A dokumentációt ezt követően megvásároló gazdasági szereplők szintén megkapják a kiegészítő kérdéseket, és az azokra adott válaszokat.

A kiegészítő tájékoztatást úgy adja meg ajánlatkérő, hogy az ne sértse a gazdasági szereplők esélyegyenlőségét.

Ajánlatkérő továbbá kiegészítő tájékoztatásban közli, hogy a dokumentáció valamely eleme semmis, ha a dokumentáción belül ugyanaz az adat, információ több ponton eltérően szerepel, vagy a dokumentáció valamely eleme eltér az eljárást megindító felhívástól, vagy e törvénytől. A dokumentáció semmisnek nyilvánított eleme, előírása a közbeszerzési eljárásban és a közbeszerzési szerződésben nem alkalmazandó.

I.4. Az ajánlati kötöttség

1. Az ajánlattevő a felolvasólapon feltüntetett ajánlatához kötve van. Az ajánlati kötöttség időtartamát az ajánlati felhívás IV.3.7. pontja tartalmazza.
2. Az ajánlatkérő az eljárást megindító hirdetményben meghatározott ajánlattételi határidőt – indokolt esetben – egy alkalommal meghosszabbíthatja, ha az eredeti határidő lejárt előtt hirdetményben közzéteszi a módosított határidőt és a határidő meghosszabbításának indokát.
3. Ajánlatkérő az ajánlattételi határidő lejártáig módosíthatja az ajánlati felhívásban, illetőleg a dokumentációban meghatározott feltételeket. A módosított feltételekről e határidő lejárt előtt új hirdetményt kell közzétenni, és egyidejűleg tájékoztatni kell azokat a gazdasági szereplőket, akik az ajánlatkérőnél az eljárás iránt érdeklődésüket jelezték, így különösen, akik a dokumentációt átvették vagy kiegészítő tájékoztatást kértek a Kbt. 42. § (2) bekezdésének megfelelően.
4. Az ajánlatkérő az ajánlati felhívást az ajánlattételi határidő lejártáig visszavonhatja, amiről e határidő lejárt előtt hirdetményt kell feladni közzététel céljából, és egyidejűleg tájékoztatni kell a visszavonásról azokat a gazdasági szereplőket, akik az ajánlatkérőnél az eljárás iránt érdeklődésüket jelezték.

I.5. Az ajánlatok felbontása

1. Az ajánlatok felbontására az ajánlati felhívás IV.3.8. pontjában meghatározott helyen és időben kerül sor. A bontás folyamatosan tart mindaddig, amíg a határidő lejártáig benyújtott összes ajánlat felbontásra nem kerül.
2. Az ajánlatok felbontásánál az ajánlatkérő vagy az általa megbízott személy, az ajánlattevők, valamint az általuk meghívott személyek, továbbá a külön jogszabályban meghatározott szervek képviselői, illetőleg személyek lehetnek jelen.

3. Az ajánlatkérő az ajánlatok bontásának megkezdésekor, az ajánlatok felbontása előtt közvetlenül ismerteti a közbeszerzés – a Kbt. 18. § (2) bekezdésének alkalmazása nélkül számított – becsült értékét és a szerződés teljesítéséhez rendelkezésre álló anyagi fedezet összegét.
4. Az ajánlatok felbontásáról és ismertetéséről ajánlatkérő jegyzőkönyvet készít, amelyet a bontástól számított öt napon belül megküld az összes ajánlattevőnek.
5. Ha az ajánlatok bontásán egy – ott jelenlévő, 2. pont szerinti – személy kéri, az ajánlat ismertetését követően azonnal lehetővé kell tenni, hogy betekinthesse az ajánlat Kbt. 62. § (6) bekezdése szerinti felolvasólapjába.

I.6. Közös ajánlattevők (konzorcium)

Közös ajánlattétel esetén az ajánlattevők kötelesek becsatolni azt az összes érintett ajánlattevő által aláírt megállapodást is, amely tartalmazza:

- az ajánlattevők adatait (név, székhely),
- a konzorciumot vezető ajánlattevő megnevezését, aki jogosult a közös ajánlattevők képviselőjére (a közös ajánlattevők képviselőjében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők megjelölését),
- az ajánlattevők közötti együttműködés szabályait, a feladatmegosztást, a feladatok teljesítésének százalékos megoszlását,
- nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a közös ajánlattevők a szerződés teljesítéséért egyetemleges felelősséget vállalnak.

A közös ajánlatot benyújtó gazdasági szereplők személyében az ajánlattételi határidő lejárta után változás nem következhet be.

I.7 A gazdasági szereplőkre vonatkozó egyéb előírások

Ajánlatkérő a Kbt. 28. § (1) bekezdése alapján felhívja gazdasági szereplők figyelmét a következő követelményekre.

1. Az ajánlattevő ugyanabban a közbeszerzési eljárásban (részajánlattételi lehetőség esetén ugyanazon rész tekintetében)
 - a) nem tehet másik ajánlatot más ajánlattevővel közösen,
 - b) más ajánlattevő alvállalkozójaként nem vehet részt,
 - c) más ajánlatot benyújtó ajánlattevő szerződés teljesítésére való alkalmasságát nem igazolhatja (Kbt. 55. § (5) bek.).
2. Alvállalkozó az a gazdasági szereplő, aki (amely) a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés teljesítésében az ajánlattevő által bevontan közvetlenül vesz részt, kivéve
 - a) azon gazdasági szereplőt, amely tevékenységét kizárólagos jog alapján végzi,
 - b) a szerződés teljesítéséhez igénybe venni kívánt gyártót, forgalmazót, alkatrész- vagy alapanyag szállítót,
 - c) építési beruházás esetén az építőanyag-szállítót.

Ha egy gazdasági szereplő a közbeszerzés értékének huszonöt százalékát meghaladó mértékben fog közvetlenül részt venni a szerződés teljesítésében, akkor nem lehet alvállalkozónak minősíteni, hanem az ajánlatban és a szerződés teljesítése során közös ajánlattevőként kell, hogy szerepeljen.

Egy gazdasági szereplőnek a szerződés teljesítésében való részvétele arányát az határozza meg, hogy milyen arányban részesül a beszerzés tárgyának ÁFA nélkül számított ellenértékéből.

3. Ajánlattevő az a gazdasági szereplő, aki (amely) a közbeszerzési eljárásban ajánlatot nyújt be.
4. Gazdasági szereplő: bármely természetes személy, jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, egyéni cég vagy személyes joga szerint jogképes szervezet aki, illetve amely a piacon építési beruházások kivitelezését, és/vagy építmények építését, áruk szállítását vagy szolgáltatások nyújtását kínálja.

II. fejezet

AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSA, SZERZŐDÉSKÖTÉS

1. Ajánlatkérő köteles az ajánlatokat elbírálni, kivéve, ha a közbeszerzés megkezdését követően – általa előre nem látható és elháríthatatlan ok következtében – beállott lényeges körülmény miatt a szerződés megkötésére, illetőleg a szerződés megkötése esetén a teljesítésre nem lenne képes. Ebben az esetben ajánlatkérőnek az eljárást eredménytelenné kell nyilvánítania.
2. Ajánlatkérő az ajánlatokat az ajánlati felhívás IV.2.1 pontjában meghatározott bírálati szempont(ok) alapján bírálja el. Az ajánlatok elbírálása során az ajánlatkérő megvizsgálja, hogy az ajánlatok megfelelnek-e az ajánlati felhívásban és jelen dokumentációban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. Ajánlatkérő az értékelés során megállapítja, hogy mely ajánlatok érvénytelenek, illetőleg van-e olyan ajánlattevő, akit az eljárásból ki kell zárni.
3. Az ajánlatkérő az ajánlatokat kizárólag azok elbírálására használja fel.

II. 1. Hiánypótlás, felvilágosítás-kérés

1. Ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárásban a Kbt. 67.§-ában foglaltaknak megfelelően, teljes körben biztosítja a hiánypótlás, valamint az ajánlatokban nem egyértelmű kijelentések, nyilatkozatok, igazolások tartalmának tisztázása érdekében a felvilágosítás-kérés lehetőségét.
2. A hiánypótlásra vagy a felvilágosítás nyújtására vonatkozó felszólítást az ajánlatkérő a többi ajánlattevő egyidejű értesítése mellett közvetlenül köteles az ajánlattevők részére megküldeni, megjelölve a határidőt, továbbá a hiánypótlási felhívásban a pótlendő hiányokat.
3. A hiányok pótlása – melynek során az ajánlatban szereplő iratokat módosítani és kiegészíteni is lehet – csak arra irányulhat, hogy az ajánlat megfeleljen az ajánlati felhívás, a dokumentáció vagy a jogszabályok előírásainak. Az ajánlatkérő kizárólag olyan felvilágosítást kérhet, amely az ajánlatok elbírálása érdekében szükséges, a felvilágosítás kérése nem irányulhat az ajánlattevőkkel történő tárgyalásra.

Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy:

- a korábban megjelölt hiányok a későbbi hiánypótlások során már nem pótolhatók;
- a hiánypótlás vagy a felvilágosítás megadása nem járhat:
 - a) a Kbt. 2. § (1)-(4) bekezdésében foglalt alapelvek sérelmével vagy
 - b) az ajánlati kötöttség megsértésével, azaz a beszerzés tárgyára vagy a szerződés feltételeire adott tartalmi ajánlat (szakmai ajánlat) módosításával (azonban a hiánypótlás vagy felvilágosítás megadása során javítható az ajánlatban előforduló olyan nem jelentős, egyedi részletkérdésre vonatkozó hiba, amelynek változása a teljes ajánlati árat vagy annak értékelés alá eső részösszegét, az ajánlattevők közötti verseny eredményét és az értékeléskor [Kbt. 63. § (4) bekezdése] kialakuló sorrendet nem befolyásolja).

Ameddig bármely ajánlattevő számára hiánypótlásra vagy felvilágosítás nyújtására határidő van folyamatban, az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező pótolhat olyan hiányokat, amelyekre nézve az ajánlatkérő nem hívta fel hiánypótlásra (önkéntes hiánypótlás).

Az ajánlatkérő köteles újabb hiánypótlást elrendelni, ha a korábbi hiánypótlási felhívás(ok)ban nem szereplő hiányt észlelt. Nem köteles az ajánlatkérő újabb hiánypótlást elrendelni arra vonatkozóan, ha a hiánypótlással az ajánlattevő (részvételre jelentkező) az ajánlatban (részvételi jelentkezésben) korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás – feltéve, hogy az eljárást megindító felhívásban feltüntette, hogy ilyen esetben nem (vagy csak az általa meghatározott korlátozással) rendel el újabb hiánypótlást. A korábban megjelölt hiányok a későbbi hiánypótlások során már nem pótolhatók.

4. Az ajánlatkérő köteles meggyőződni arról, hogy a hiánypótlás vagy a felvilágosítás megadása a fenti 3. pontban meghatározott feltételeknek megfelel. A 3. pont rendelkezéseinek megsértése esetén, vagy ha a hiánypótlást, felvilágosítás megadását nem, vagy nem az előírt határidőben teljesítették, kizárólag az eredeti ajánlati vagy részvételi jelentkezési példányt (példányokat) lehet figyelembe venni az elbírálás során.
5. Az ajánlatkérő az előzetes vitarendezési kérelem (Kbt. 79. §) megérkezésétől számított három munkanapon belül akkor is jogosult egy alkalommal az ajánlattevőket három munkanapos határidővel hiánypótlás és felvilágosítás benyújtására felhívni, amennyiben az eljárás szabályai szerint erre már nem lenne lehetőség, ha az eljárásban történt törvénysértés ezen eljárási cselekmények útján orvosolható. Ebben az esetben az ajánlatkérő az előzetes vitarendezési kérelem benyújtásáról a hiánypótlási felhívás, a felvilágosítás kérésének megküldésével egyidejűleg, míg a kérelemre adott válaszáról a kérelem megérkezésétől számított hét munkanapon belül - faxon vagy elektronikus úton - tájékoztatja a kérelmezőt és az ajánlattevőket.
6. Az ajánlatkérő a Kbt. 58. § (4) bek. alapján jogosult az ajánlatban benyújtott igazolások, nyilatkozatok tartalmának ellenőrzése érdekében más állami szervtől vagy gazdasági szereplőtől információt kérni. A megkeresett szervezet három munkanapon belül köteles az információt megadni.

II.2. Számítási hiba

Ha az ajánlatkérő az ajánlatban a Kbt. 63. § (4) bekezdése szerinti elbírálás eredményére kiható számítási hibát észlel, annak javítását az ajánlatkérő végzi el úgy, hogy a közbeszerzés tárgya elemeinek tételesen meghatározott értékeit (az alapadatokat) alapul véve számítja ki az összesített ellenértéket vagy más – az ajánlatban megtalálható számításon alapuló – adatot. A számítási hiba javításáról ajánlatkérő az összes ajánlattevőt egyidejűleg, közvetlenül, írásban, haladéktalanul tájékoztatja.

II.3 Aránytalanul alacsony ár, irreális ajánlati elem

1. Ajánlatkérő a Kbt. 69. § alapján az értékelés szempontjából lényeges ajánlati elemek tartalmát megalapozó adatokat, valamint indokolást köteles írásban kérni és erről a kérésről a többi ajánlattevőt egyidejűleg, írásban értesíteni, ha az ajánlat a megkötni tervezett szerződés tárgyára figyelemmel aránytalanul alacsony árat tartalmaz bármely olyan, az ellenszolgáltatásra vonatkozó összeg tekintetében, amely a Kbt. 71. § szerint önállóan értékelésre kerül.

Az ár aránytalanul alacsony voltának megítélésekor az ajánlatkérő korábbi tapasztalataira, a közbeszerzést megelőzően végzett piacfelmérés eredményére, vagy a közbeszerzést megelőzően a szükséges anyagi fedezet meghatározásához felhasznált egyéb adatokra kell figyelemmel lenni. Köteles az ajánlatkérő indoklást kérni különösen akkor, ha az ajánlatban foglalt ellenszolgáltatás több, mint húsz százalékkal eltér a közbeszerzés – az ellenszolgáltatás önállóan értékelésre kerülő valamely eleme esetén az adott elemre eső – a 18. § (2) bekezdésének alkalmazása nélkül számított becsült értékétől.

Az ajánlatkérő az indoklás és a rendelkezésére álló iratok alapján köteles meggyőződni az ajánlati elemek megalapozottságáról. Ha az indoklás nem elégséges a megalapozott döntéshez, az ajánlatkérő írásban tájékoztatást kér az ajánlattevőtől a vitatott ajánlati elemekre vonatkozóan. Az ajánlattevő kötelessége az ajánlati ára megalapozottságára vonatkozó minden tény, adatot, kalkulációt ajánlatkérő rendelkezésére bocsátani ahhoz, hogy megfelelő mérlegelés eredményeként az ajánlatkérő döntést hozhasson az ajánlati ár megalapozottságáról.

Az ajánlatkérő köteles érvénytelennek nyilvánítani az ajánlatot, ha nem tartja elfogadhatónak és a gazdasági ésszerűséggel összeegyeztethetőnek az indoklást. A gazdasági ésszerűséggel össze nem egyeztethetőnek minősül az indoklás különösen akkor, ha az ajánlati ár - a szerződés teljesítéséhez szükséges élőmunka-ráfordítás mértékére tekintettel - nem nyújt fedezetet a külön jogszabályban, illetve kollektív szerződésben vagy a miniszter által az ágazatra, alágazatra kiterjesztett szerződésben az eljárás eredményéről szóló értesítés ajánlattevőknek történő megküldését megelőző egy éven belül megállapított munkabérré és az ahhoz kapcsolódó közterhekre. Az ajánlatkérő az ajánlat megalapozottságának vizsgálata során ezen irányadó munkabérekről is tájékoztatást kérhet az ajánlattevőtől. Amennyiben az ajánlati ár megalapozottságáról szóló döntés meghozatalához az szükséges, az ajánlatkérő összehasonlítás céljából a többi ajánlattevőtől is kérhet be meghatározott ajánlati elemeket megalapozó adatokat.

2. Ha az ajánlatnak az értékelési részszerzőpontok szerinti valamelyik tartalmi eleme lehetetlennek vagy túlzottan magas vagy alacsony mértékűnek, illetve kirívóan aránytalanul értékelt kötelezettségvállalást tartalmaz, az ajánlatkérő az érintett ajánlati elemekre vonatkozó adatokat, valamint indokolást köteles írásban kérni. Az ajánlatkérőnek erről a kérésről a többi ajánlattevőt egyidejűleg, írásban értesítenie kell.

Az ajánlatkérő az indoklás és a rendelkezésére álló iratok alapján köteles meggyőződni az ajánlati elemek megalapozottságáról, teljesíthetőségéről, ennek során az ajánlattevőtől írásban tájékoztatást kérhet a vitatott ajánlati elemekre vonatkozóan. Az ajánlatkérő köteles érvénytelennek nyilvánítani az ajánlatot, ha

nem tartja elfogadhatónak és a gazdasági ésszerűséggel összeegyeztethetőnek az indokolást.

3. Az ajánlatkérő az előzetes vitarendezési kérelem megérkezésétől számított három munkanapon belül akkor is jogosult egy alkalommal az ajánlattevőket indokolás benyújtására felhívni az 1. és 2. pontban foglaltak vonatkozásában, amennyiben az eljárás szabályai szerint erre már nem lenne lehetőség, ha az eljárásban történt törvénysértés ezen eljárási cselekmények útján orvosolható. Ebben az esetben az ajánlatkérő az előzetes vitarendezési kérelem benyújtásáról az indokolás kérésének megküldésével egyidejűleg, míg a kérelemre adott válaszáról a kérelem megérkezésétől számított hét munkanapon belül - faxon vagy elektronikus úton - tájékoztatja a kérelmezőt és az ajánlattevőket.

II.4. Az ajánlat érvénytelensége, kizárás

Az ajánlat érvénytelen, ha

- a) azt az ajánlattételi határidő után nyújtották be;
- b) az ajánlattevő, alvállalkozója, vagy az ajánlatban az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet nem felel meg az összeférhetlenségi követelményeknek (Kbt. 24. §);
- c) az ajánlattevőt vagy alvállalkozóját, vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet az eljárásból kizárták;
- d) az ajánlattevő nem felel meg a szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmassági követelményeknek;
- e) egyéb módon nem felel meg az ajánlati felhívásban és a dokumentációban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, ide nem értve az ajánlatok ajánlatkérő által előírt formai követelményeit;
- f) aránytalanul alacsony ellenszolgáltatást tartalmaz;
- g) lehetetlen vagy túlzottan magas vagy alacsony mértékű, illetve kirívóan aránytalan kötelezettségvállalást tartalmaz;
- h) az ajánlattevő az ajánlati biztosítékot az ajánlatkérő által előírt határidőre nem, vagy az előírt mértéknél kisebb összegben bocsátotta rendelkezésre.

Ha az ajánlat érvénytelen, az Ajánlatkérőnek nem kell a bírálati szempont(ok) szerint az ajánlatot értékelnie.

Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt vagy alvállalkozót, vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki a kizáró okok hatálya alá tartozik, vagy részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.

II.5. Az ajánlatok értékelése

Az ajánlatok a Kbt. 71. § (2) bekezdés b) pontja szerint **az összességében legelőnyösebb ajánlat** értékelési szempontja alapján kerülnek elbírálásra. Az eljárás nyertese az az Ajánlattevő, aki az Ajánlatkérő részére az ajánlati felhívásban és a dokumentációban meghatározott feltételek alapján az összességében legelőnyösebb ajánlat bírálati szempontja szerint a legkedvezőbb érvényes ajánlatot tette.

Ajánlatkérő az ajánlatokat az összességében legelőnyösebb ajánlat elve alapján, az alábbi részszempontok és súlyszámok szerint értékeli:

1. egyösszegű nettó ajánlati ár (nettó Ft) - súlyszám: 65
2. jótállás időtartama – súlyszám: 35

Az ajánlatok részszerpontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 1-100 pont. Az a módszer, amellyel ajánlatkérő megadja a pontszámok közötti pontszámot: egyszerű matematikai arányosítás az alábbiak szerint:

Az 1. részszerpont vonatkozásában:

$$P = \frac{A_{\text{legjobb}}}{A_{\text{vizsgált}}} * 100;$$

P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma (1-100)

A legjobb: az ajánlatkérő számára legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme

A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme;

A 2. részszerpont vonatkozásában:

$$P = \frac{A_{\text{vizsgált}}}{A_{\text{legjobb}}} * 100$$

P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma (1-100)

A legjobb: az ajánlatkérő számára legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme

A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme;

Az az ajánlat az összességében legelőnyösebb, amelynek az értékelési részszerpontokra kapott és a súlyszámokkal felszorozott pontjainak összege a legmagasabb.

Az egyes részszerpontokkal kapcsolatos követelmények:

1. Egyösszegű nettó ajánlati ár (nettó Ft)

Az ajánlatot a dokumentáció 3. sz. mellékletét képező Ártáblázat kitöltésével kell megadni. Az egyösszegű nettó ajánlati ár (amelyet a Felolvasólapon fel kell tüntetni) a megajánlott járművek és adatperek egységárainak és a hozzájuk tartozó költségek összege, az Ártáblázat „egyösszegű nettó ajánlati ár” során szereplő összeg.

Az ajánlattevők az ajánlati egységárak megadásakor nettó egész forintra kerekített összeget tartoznak szerepeltetni. Az egyösszegű nettó ajánlati árat úgy kell megadni, hogy azok tartalmazzanak minden járulékos költséget (különösen a tulajdonba adás és a forgalomba helyezés költségeit, beleértve valamennyi eljárási illetéket és járulékos költséget, ami a mezőgazdasági gép és/vagy adapter rendeltetésszerű, jogszabályoknak megfelelő munkavégzés ellátásához szükséges), függetlenül azok formájától és forrásától.

Ajánlattevő(k) az ajánlat kidolgozásakor vegye(ék) figyelembe, hogy az ajánlati árnak teljes körűnek kell lennie, vagyis magában kell foglalnia minden ajánlattevői kifizetési igényt.

2. Jótállás

A jótállási idő értékelési részszerzőpontra történő ajánlattétel során az ajánlattevő köteles meghatározni, hogy a leszállított eszközökre hány hónap jótállást vállal.

Az ajánlatkérő számára legkedvezőbb (a leghosszabb jótállási időt tartalmazó) ajánlat kapja a maximális 100 pontot, az ennél kedvezőtlenebbek (rövidebbek) az egyenes arányosítás módszerével számítva arányosan kevesebbet a dokumentációban ismertetett képlet szerint.

Ajánlatkérő a Kbt. 71. § (7) bekezdése alapján 60 hónap és ennél kedvezőbb (hosszabb) jótállási időre vonatkozó ajánlatokat egyaránt 100 ponttal értékeli.

Ajánlatkérő a Kbt. 71. § (7) bekezdése alapján 24 hónapban határozza meg a jótállási idő minimumát (amelynél az ajánlatkérő számára kedvezőtlenebb ajánlat nem tehető).

II.6. Az eljárás eredménytelensége

Eredménytelen a közbeszerzési eljárás, ha

- nem nyújtottak be ajánlatot;
- kizárólag érvénytelen ajánlatokat nyújtottak be;
- egyik ajánlattevő sem vagy az összességében legelőnyösebb ajánlatot tevő sem tett – az ajánlatkérő rendelkezésére álló anyagi fedezet mértékére tekintettel – megfelelő ajánlatot;
- az ajánlatkérő az eljárást a szerződés megkötésére, illetőleg teljesítésére képtelenné válása miatt (Kbt. 66. § (1), Kbt. 44.§ (3) bek.) eredménytelenné nyilvánítja;
- valamelyik ajánlattevőnek az eljárás tisztaságát vagy a többi ajánlattevő érdekeit súlyosan sértő cselekménye miatt az ajánlatkérő az eljárás eredménytelenné nyilvánításáról dönt;
- az eljárásban benyújtott minden ajánlat tekintetében lejár az ajánlati kööttség és egyetlen ajánlattevő sem tartja fenn ajánlatát;
- a Közbeszerzési Döntőbizottság megsemmisíti az ajánlatkérő valamely döntését, és az ajánlatkérő új közbeszerzési eljárás lefolytatását határozza el, vagy eláll az eljárás lefolytatásának szándékától, az ajánlatkérő azonban nem nyilváníthatja eredménytelenné az eljárást akkor, ha a jogszerűtlen eljárást lezáró döntés megsemmisítését követően jogszerű döntés meghozatalával az eljárás jogszerűsége helyreállítható.

II.7. Tájékoztatás az eljárás eredményéről

1. Az ajánlatkérő az ajánlattevőt írásban tájékoztatja az eljárás eredményéről vagy eredménytelenségéről, valamint ezek részletes indokáról az erről hozott döntést követően a lehető leghamarabb, de legkésőbb három munkanapon belül.
2. Az ajánlatkérő az ajánlatok elbírálásának befejezésekor írásbeli összegezést készít az ajánlatokról. Az ajánlatkérő az ajánlatok elbírálásának befejezésekor az 1. pont szerinti tájékoztatást az írásbeli összegezésnek minden ajánlattevő részére egyidejűleg, telefaxon vagy elektronikus úton történő megküldésével teljesíti.

3. Az írásbeli összegezésben észlelt bármely elírást (névcserét, hibás névírást, szám- vagy számítási hibát, vagy más hasonló elírást) az ajánlatkérő kérelemre vagy kérelem hiányában is kijavíthatja. A kijavított írásbeli összegezést az ajánlatkérő legkésőbb az eljárás eredményének megküldését követő tíz napon belül köteles egyidejűleg megküldeni az összes ajánlattevőnek.
4. Az ajánlatkérő az ajánlatok elbírálásáról készített írásbeli összegezést az ajánlattevők részére történő megküldésétől számított huszadik napig egy alkalommal jogosult módosítani, szükség esetén az érvénytelenségről szóló tájékoztatást visszavonni, továbbá a már megkötött szerződéstől elállni, illetve amennyiben a teljesítés megkezdése miatt az eredeti állapot nem állítható helyre, a szerződést azonnali hatállyal felmondani, ha az eredmény megküldését követően észleli, hogy az eredmény (eredménytelenség) törvénysértő volt és a módosítás a törvénysértést orvosolja. Az ajánlatkérő a módosított írásbeli összegezést köteles faxon vagy elektronikus úton haladéktalanul, egyidejűleg az összes ajánlattevőnek megküldeni.
5. Az ajánlatkérő az érvényes ajánlatot tevő ajánlattevő kérésére köteles tájékoztatást adni a nyertes ajánlat jellemzőiről és az általa tett ajánlathoz viszonyított előnyeiről a kérés kézhezvételétől számított öt munkanapon belül, figyelembe véve a nyertes ajánlattevő üzleti titokhoz (I. fejezet I.2. 6. pont) fűződő érdekeit is.

II. 8. A szerződés megkötése

1. Az ajánlatkérő csak az eljárás nyertesével kötheti meg a szerződést, vagy – a nyertes visszalépése esetén – az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel (személlyel), ha őt az írásbeli összegezésben megjelölte. Az ajánlatkérő a nyertes szervezettel (személlyel) szemben csak abban az esetben mentesül a közbeszerzési szerződés megkötésének kötelezettsége alól, ha az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezés megküldését követően - általa előre nem látható és elháríthatatlan ok következtében - beállott lényeges körülmény miatt a közbeszerzési szerződés megkötésére vagy teljesítésére nem képes.
2. Az ajánlatkérő a szerződést az ajánlati kötöttség időtartama alatt köteles megkötni, nem köthető meg azonban a szerződés az írásbeli összegezés megküldése napját követő tíz napos időtartam lejártáig, kivéve, ha a nyílt eljárásban csak egy ajánlatot nyújtottak be.
Amennyiben jogorvoslati kérelmet [Kbt. 137. § (2) bekezdés] vagy kezdeményezést [Kbt. 140. §] nyújtanak be, a szerződést – az érintett rész vonatkozásában – az ügy érdemében hozott vagy a közbeszerzési ügy befejezését eredményező határozat meghozataláig nem lehet megkötni, kivéve, ha a Közbeszerzési Döntőbizottság a szerződés megkötését engedélyezi [Kbt. 144. § (4) bekezdés]. Amennyiben időközben a nyertes ajánlattevő ajánlati kötöttsége lejárt, az ajánlatkérő akkor köthet vele szerződést, ha a nyertes ajánlattevő nyilatkozik, hogy ajánlatát fenntartja.
Amennyiben valamely ajánlattevő határidőben és a Kbt. 79. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően előzetes vitarendezési kérelmet nyújtott be az ajánlatok bontását követően történt eljárási cselekménnyel, keletkezett dokumentummal

kapcsolatban, az ajánlatkérő a kérelem benyújtásától a válaszána megküldése napját követő tíz napos időtartam lejártáig akkor sem kötheti meg a szerződést - ha részajánlat tétele lehetséges volt, a beszerzés érintett részére vonatkozó szerződést - ha eddig az időpontig a szerződéskötési moratórium egyébként lejárna.

3. A szerződés feltételeit (szerződéstervezet) jelen dokumentáció V. fejezete tartalmazza.
4. Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőket az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. §-ban foglalt előírásokról:

36/A. § (1) A közbeszerzések teljesítéséhez kapcsolódóan a közbeszerzésekről szóló törvény (a továbbiakban: Kbt.) szerinti nyertes ajánlattevő és a Kbt. szerinti alvállalkozók közötti szerződések, valamint minden további, a polgári jog szerinti alvállalkozók között megkötött vállalkozási szerződések alapján történő, a havonta nettó módon számított 200 000 forintot meghaladó kifizetésnél a kifizetést teljesítő az igénybe vett alvállalkozónak a teljesítésért - visszatartási kötelezettség nélkül - abban az esetben fizethet, ha

- a) az alvállalkozó bemutat, átad vagy megküld a tényleges kifizetés időpontjától számított 30 napnál nem régebbi nemlegesnek minősülő együttes adóigazolást, vagy
- b) az alvállalkozó a kifizetés időpontjában szerepel a köztartozásmentes adóügyi adatbázisban.

Kifizetést teljesítőnek minősül az ajánlattevő, a Kbt. szerinti alvállalkozó, valamint a polgári jog szerinti alvállalkozó.

- (2) A közbeszerzések teljesítéséhez kapcsolódóan megkötött mindegyik szerződés esetén a kifizetést teljesítő a szerződésben írásban tájékoztatja az alvállalkozót arról, hogy a szerződés és ennek teljesítése esetén a kifizetés e § hatálya alá esik.
- (3) A kifizetést teljesítő a köztartozást mutató együttes adóigazolás átadása, bemutatása vagy megküldése után a köztartozás erejéig visszatartja a kifizetést. Amennyiben az együttes igazolás köztartozást mutat és a kifizetés kötelezettje ennek ellenére elmulasztja a visszatartást, a kifizetés erejéig egyetemlegesen felel az alvállalkozót a kifizetés időpontjában terhelő köztartozásért. A visszatartási kötelezettség az általános forgalmi adóra nem terjed ki. Nem keletkezik a kifizetést teljesítőnek visszatartási kötelezettsége és egyetemleges felelőssége, ha a (2) bekezdés szerinti tájékoztatást, mint alvállalkozó nem kapta meg, valamint abban az esetben sem, amennyiben az igazolást bemutató szervezet felszámolás alatt áll.
- (4) Ha az állami adóhatóság a közbeszerzéshez kapcsolódó kifizetés céljából igényelt együttes adóigazolásban állami adó- és vámhatóság által nyilvántartott köztartozást mutat ki, az adóigazolás kiállításával egyidejűleg a végrehajtás szabályai szerint intézkedik a követelés lefoglalásáról. A kifizetést teljesítő a visszatartás és követelés lefoglalását követően mentesül az egyetemleges felelősség alól. A kifizetést teljesítő az állami adó- és vámhatóság által nyilvántartott köztartozást meghaladó összegű kifizetést a rá egyébként kötelező fizetési határidőben teljesíti az adóhatóság végrehajtási cselekménye előtt.

- (5) Amennyiben az (1)-(3) bekezdések szerinti kifizetés kapcsolt vállalkozások között történik, a közbeszerzések közvetlen megvalósításában részt vevő mindegyik kapcsolt vállalkozás egyetemlegesen felel a kifizetés összegéig a kifizetés időpontjában fennálló, azon kapcsolt vállalkozás állami adó- és vámhatóság által nyilvántartott köztartozásáért, amelynek a kifizetést teljesítették.
- (6) Az (1)-(4) bekezdések rendelkezéseit a Kbt. szerinti ajánlatkérő, illetve a nevében eljáró más személy és a nyertes ajánlattevő között létrejött szerződésekre is alkalmazni kell, azzal az eltéréssel, hogy az ajánlatkérőt nem terheli a visszatartási kötelezettség az ajánlati vagy a teljesítési biztosítékra, illetőleg az ajánlatkérőnek egyetemleges felelőssége nem keletkezik.
- (7) Az együttes adóigazolás annak 30 napos érvényességi idején belül az e § hatálya alá tartozó kifizetéseknél több kifizetést teljesítőnél is felhasználható.
- (8) Amennyiben az alvállalkozó a kifizetést teljesítővel szemben fennálló követelését faktorálja (engedményezi), a kifizetést teljesítő abban az esetben fizethet a faktornak (engedményesnek), ha a kifizetés előtt a faktor (engedményes) vagy az alvállalkozó rendelkezésre bocsátja az alvállalkozóra vonatkozó együttes adóigazolást, vagy az alvállalkozó szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban, ellenkező esetben a kifizetést teljesítő egyetemleges felelőssége és visszatartási kötelezettsége fennáll.
- (9) E § rendelkezéseit nem kell alkalmazni abban az esetben, ha az adóigazoláson feltüntetett tartozás 2008. szeptember 30-át követően keletkezett.

III. fejezet
KÖZBESZERZÉSI MŰSZAKI LEÍRÁS

1. A közbeszerzés tárgya

Ajánlatkérő az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság természetvédelmi területkezelésének megvalósításához szükséges speciális önjáró gépek és adaptereik szállítására és üzembe helyezésére kér ajánlatot az alábbiak szerint:

I. MEZŐGAZDASÁGI ÖNJÁRÓ ALAPGÉP

I.1) Multi-Track önjáró gypápoló-karbantartó alapgép
Gyorskapcsolós illesztéssel több olyan adapter kapcsolható a gép front és hátoldalára, melyek cseréjével, ill. különböző módon történő kombinációjával a gyp ápolás, karbantartás, felújítás feladatai egy természetvédelmi környezetben racionálisan és költségtakarékos módon elvégezhetők.

Alapvető funkciók:

- Gypápolás, szellőztetés, felületgyengetés
- Takarmánynövények, fűfélék kaszálása
- Rétkaszálás
- Szártépő tisztítókaszálás
- A lekaszált takarmánynövények, fű és pillangósok terítése, szellőztetése, fonnyasztás
- Takarmánybála fóliázása
- Körbála rakása.

A gép alapvetően kis önsúllyal rendelkezik, s ennek ellenére, hogy kicsi az önsúlya a teljesítményleadó tengelyen nagy a levehető hajtóteljesítmény. Erre a konstrukcióra azért van szükség, mert a természetvédelmi területen történő gypápolási munkák következtében minél jobban le kell szorítanunk a gypfelületek mechanikai károsodását, az erózióveszélyt minimalizálva, hisz vékony rétegben áll rendelkezésre az aktív termőréteg, melyet maximálisan óvnunk kell.

Ezen cél megvalósítását tudjuk ezzel a Multi-Track rendszerű géppel elérni, annak köszönhetően, hogy a munkavégzést nem a hajtókerekeken kifejtett vonóerő segítségével fejti ki a gép, hanem az előre hátra gyorskapcsolós rendszerrel felfüggesztett munkaeszközök teljesítmény-leadó tengely általi kényszerhajtással, ami nem terheli direkt módon a termőréteg felületét, ezáltal minimalizáljuk az erózió veszélyét.

Motorteljesítmény legalább	75/102 kW/LE
Motor forgatónyomatéka	390-420 Nm
Motor lökettérfogat legalább - legfeljebb	4300 - 4400 ccm
Motor hengerek száma	4
Motor turbódízel	Töltőlevegő visszahúttással
Motorhűtés	viscoventillátor
Motor nyomatékrugalmasság min.	38%
Erőátvitel PowerShift terhelés alatt kapcsolható	16+8 fokozat

Előre+hátra	
Elektro hidraulikus előre-hátramenet moduláció max.	10km/ó
Differenciálzár el. hidr. zárás elől	100%
Differenciálzár el. hidr. zárás hátul	100%
4WD kapcsolás	automatikus
Menetsebesség	40 Km/ó
Kardánhajtás hátul	430/540/750/1000 ford/perc
Kardánhajtás elől	1000 ford/perc
Kardánhajtás management	automatikus kapcsolás
Kardánhajtás kapcsolása	elektr. hidraulikus soft kapcsolás
Hidraulikus adapter kapcsoló és emelő-berendezés teljesítménye hátul, legalább	4900 kg
Hidraulikus adapter kapcsoló és emelő-berendezés vezérlése	Elektro hidraulikus, pozíció és erőszabályzással
Hidraulikus adapter kapcsoló és emelő-berendezés funkciója	Emelő nyomó funkció
Hidraulikus adapter kapcsoló és emelő-berendezés teljesítménye elől, legalább	2500 kg
Hidraulika funkciók munkakörök dupla kiv. Száma (elektromos és mechanikus)	4 db
Hidraulika funkciók működtetése multifunkcionális markolatról	2 db mechanikus 2 db elektronikus
Komplett levegőellátó rendszer, légfék	Két vezetékes
Fülke klímaberendezéssel, fűtéssel, szellőzéssel, hűtőbox	
Légrugózású ülés	+ pótülés
Gép alsó védelemmel	
Automatikus pótkocsi kapcsoló	távirányítással
Összkerékre ható fékrendszer	optimalizált stop berendezés
Állítható kormányoszlop	dőlésben/szögben
Műszerezettség	digitális
Tükrök jobb bal	teleszkóp kivitelben
Munkalámpák elől	4 db
Munkalámpák hátul	5 db
Kiegészítő fényszórók	2 db
Elektromos dugalj	1 db teljesítmény
Elektromos dugalj	1 db jeltovábbító
Világítás típusa	Follow-Me-Home
Kormányzás rendszere	Load Sensing
Fordulási sugár max.	4,8 m
Önsúly max.	4180 kg
Gumizás elől	380/85R24
Gumizás hátul	420/85R38

I.2) Univerzális önjáró környezetfenntartó-karbantartó eszközhordozó alapgép
 Gyorskapcsolós illesztéssel több olyan adapter kapcsolható a gép front és hátoldalára, melyek cseréjével, ill. különböző módon történő kombinációjával rétek, legelők, ősgyepék felületének kiegyenlítése karbantartása, trágyadepó egyengetés, erdei utak egyengetése karbantartása, rétek erdőterületek mulcholása, cserjeeltávolítás, elmarás megvalósítható.

Alapvető funkciók:

- Rétek, legelők felületkiegyenlítése, planírozása, vaddisznótúrások elegyengetése, eredeti rétkultúra visszaállítása.
- Trágyadepó rétegelése egyengetése
- Erdei mezei utak karbantartása
- Aljnövényzet oldalazó mulcholás
- Tájkarbantartás rekultiválás

Az adapterek gyorskapcsolós illesztéssel kapcsolhatók a gép front- és hátoldalára.

A gép megfelelő önsúllyal rendelkezik, ahhoz hogy a természetvédelmi területen nem csak és kizárólag az ápolási munkákat végezze el, hanem a vonóerőt igénylő nagyobb eszközök használatára, s egyúttal teljesítmény leadó tengelyen történő nagy teljesítmény leadására is alkalmas legyen. De mindezek ellenére elengedhetetlen követelmény hogy az univerzalitás, kvázi eszközhordozóként történő alkalmazásnak is megfeleljen

Ezeknek a feltételeknek mind megfelel, ez a komputervezérlésű több mint 180 LE-s eszközhordozó.

A gép a legújabb környezetvédelmi ill. károsanyag kibocsátási normáknak is megfelel, hisz a Tier-4 legfejlettebb motortechnikával rendelkezik.

A gép fenti tulajdonságainak köszönhetően kiválóan alkalmas a területek rekultivációs munkafadatainak elvégzésére, ugyanakkor nagy vonóerő kifejtését igénylő normál mezőgazdasági gépek szállítóeszközök üzemeltetésére is.

Motorteljesítmény min.	130/177 kW/LE
Motorteljesítmény max.	175/238 kW/LE
Motor lökettérfogata	6700-6800 ccm
Motor forgatónyomatéka	863-1019 Nm
Motor hengerek száma	6
Motor turbódízel	Tier-4
Motor nyomatékrugalmasság min.	45 %
Erőátvitel fokozatmentes Vario tempomattal	50km/ó
Irányváltás fokozatmentes	előre/hátra
Mellsőtengely rugózás, fékberendezéssel.	hidropneumatikus
Mellsőtengely felfüggesztés	Trapézkaros kerékcsonk függ.
Differenciálzár el. hidr. zárás elől	100% management funkció
Differenciálzár el. hidr. zárás hátul	100% management funkció
Kardánhajtás management	automatikus kapcsolás
Kardánhajtás kapcsolása	elektr. hidraulikus soft kapcsolás
4WD kapcsolás	automatikus
Forduló management	
Kardánhajtás hátul	540/540/750/1000 ford/perc
Kardánhajtás elől	1000 ford/perc
Radarszenzor	
Kartámláról történő multifunkcionális markolatvezérlés	
Hidraulikus adapter kapcsoló és emelő-berendezés teljesítménye hátul	10.000 – 10500 kg
Hidraulikus adapter kapcsoló és emelő-berendezés vezérlése	elektro hidraulikus, pozíció és erőszabályzással
Hidraulikus adapter kapcsoló és emelő-berendezés	Hidraulikus felsőkar vezérlés

funkciója	
Hidraulikus adapter kapcsoló és emelő-berendezés teljesítménye elől	3500-3800 kg
Hidraulika funkciók munkakörök dupla kiv. száma,	4 db
Kihelyezett hidr. vezérlés a hátsó sárvédőről	1 db
Hidraulika funkciók működtetése multifunkcionális markolatról	elektronikus
Komplett levegőellátó rendszer, légfék	két vezetékes
Fékrendszer	4 kerékre ható
Fülke komfort kivitel	rugózással
Fülke	fűtéssel, szellőzéssel, hűtőbox,
Fülke	klímaberendezés
Fülke	rádió-előkészítéssel
Fülke hátsóablak	mosó törölőberendezés
Állítható kormányoszlop	dőlésben/szögben
Műszerezettség	digitális
Tükrök jobb bal	teleszkóp kivitelben
Gép alsó védelemmel	
Automatikus pótkocsi kapcsoló	távirányítással
Munkalámpák elől	8 db
Munkalámpák hátul	6 db
Kiegészítő fényszórók	2 db
Elektromos dugalj	1 db teljesítmény ISO 30A
Elektromos dugalj	1 db jeltovábbító
Kormányzás rendszere	Load Sensing
Fordulási sugár max.	6,1 m
Önsúly max.	7300 kg
Gumizás elől	540/65R30
Gumizás hátul	650/65R42

I.3.) Teleszkópos rakodógép

A Nemzeti Park területén szinte az összes rakodási feladat ellátására alkalmazható a rakodógép. Fő munkaterülete lesz, a bálarakás mind a nyers bálák pótkocsira rakása a mezőn, mind a befóliázott bálák kíméletes összerakása a szérűskertben. További feladatai a trágyarakás depózás, valamint a trágya szervestrágya szóró pótkocsira rakása. Feladat különböző anyagok föld, kavics, műtrágya, Big Bag nagyzsák raklapos áruk rakodása.

Az istállókban történő mozgást segíti a derékcsuklós kormányzás, a szalastakarmány, széna szalma kazalrakásánál a magasra emelő teleszkópos emelőszerkezet.

Derékcsuklós rendszerű fordulékony rakodógép, hidraulikus összkerék-hajtás automatív vezérléssel, 0-20km/ó tengely bolygóműves oldallehajtással, osztóművel, kardánnal, differenciálzár 100%-os elektro hidraulikus kapcsolással az első és hátsó tengelyen, üzemi fék hidrosztatikus hajtással 4 kerékre ható (kopásmentes), központi rögzítőfék a hajtómű behajtottengelyen, 4kerékre ható. Hajtásrendszer, Joystick menetirány kapcsolóval, és integrált nyomógomb a differenciálzárral. Komfortülés biztonsági övvel súly háttámla és hosszirányú állítással. Munkalámpa elől és hátul, üzemanyag szintjelző, üzemóra számláló, állítható kormány oszlop. Kormányzás derékcsuklós 12-f ok kormányzási szöggel. Hidraulikus gyorskapcsoló a szerszámcserehez, akku szétválasztó kapcsoló. Nyomásmentes visszafolyás, süllyesztésfékező szelep, elektromos csatlakozó elől. Védőtető, állítható kormányoszlop, közúti világítás.

Konstrukció	Derékcsuklós teleszkópos
Motorteljesítmény	49 Le
Motor hengerek száma	4
Motor térfogat max.	2300 ccm
Üzemanyagtartály	75 lit
Hajtómű, hidrosztatikus fokozatmentes sebesség	0-20 Km/ó
Menethajtás vezérlés	automotív
Gép vezérlése joystick karral	Menetirány + diff. zár
Differenciálzár elől elektro hidr. kapcsolással	100%-ban záró
Differenciálzár hátul elektro hidr. kapcsolással	100%-ban záró
Kormányzási szög legalább	12 fok
Üzemi fék, kopásmentes 4 kerékre ható	hidrosztatikus
Rögzítőfék 4 kerékre ható	mechanikus
Emelési magasság:	4277 mm
Emelőerő min.	4055 kg
Szélesség standard / kifordított felnikkel	1415 / 1600 mm
Hidraulika vezérlőkör	3 db
Vezetőtér	védőtetővel
Komfort vezetőülés	biztonsági övvel
Vezetőülés állítása	Súly, hossz, háttámla
Kormányoszlop	állítható
Hidraulika csatlakozó elől kettősm.	1 db nyomásmentes visszafolyás
Gép magassága max.	2250 mm
Gép szélessége min. alapkivitel	1415 mm
Munkalámpák	1+1 elől+hátul
Közúti világítás	
Gumizás	11.5/80-15,3 AS forgatható felnikkel
Munkaszerszámok kapcsolása gyorskapcsolós	hidraulikus
Trágyavilla szélessége (800mm-es fogakkal)	1500 mm
Raklapvilla hossza	1200 mm
Földkanál fogakkal szélessége / min. kapacitás	1500/0,43 mm/m ³

I.4.) Multifunkcionális rézsűn járó ápoló-karbantartó, önjáró eszközhordozó alapgép Gyorskapcsolós illesztéssel több olyan adapter kapcsolható a gép front és hátoldalára, melyek cseréjével, ill. különböző módon történő kombinációjával a gyepápolás, karbantartás, felújítás feladatai egy természetvédelmi környezetben, akár a nehezen megközelíthető területeken is, racionálisan és költségtakarékos módon elvégezhetők.

Alapvető funkciók:

- Rétek, legelők felületkiegyenlítése, planírozása, vaddisznótúrások elegyengetése, eredeti rétkultúra visszaállítása.
- Trágyadepó rétegelése egyengetése
- Erdei mezei utak karbantartása
- Aljnövényzet oldalazó mulcholás
- Tájkarbantartás rekultiválás

A nemzeti park által támasztott elvárások alapján, a felhasználási terület (domborzati viszonyok, területi adottságok) tényezőinek figyelembe vételével adott körülmények között leginkább hasznosítható eszközhordozó, felépítését, felszereltségét és felszerelhetőségét, költségtényezőit, valamint a funkcionalitását tekintve. Alacsony és széles felépítésének, valamint kezelőszerveinek megfordíthatósága okán a munkaeszközökre és a speciális munkaterületre való rálátás jobb, mint más erőgépek esetében; a környezetterhelés

minimális, az erőgép és a munkaeszközök működtetése biztonságosabb.

A vezetőfülkét a kettős tartóvázhhoz szilentblokkal rögzítik. Az első és hátsó szélvédő nyitható, elől és hátul elektromos ablaktörő és ablakmosó, világítás, belső világítás, visszapillantó tükrök, tápcsatlakozó a forgatható reflektor részére, hangszigetelés, fűtés, légkondicionálás. Biztonsági indítóberendezés (Az irányváltó semleges állásában, kikapcsolt TLT mellett.). Orrsúly garnitúra (2+2) db összesen 88 kg, Első motorvédő rács, Differenciálzár elektrohidraulikus vezérléssel, Állítható kormánykerék, állítható ülésfelfüggesztés és biztonsági öv. Digitális sebesség és kardánfordulat mérő. Megfordítható kormány-ülés pozíció. A pedálok és kezelőszervek megfordíthatóak a vezetőülés gyors és automatikus megfordítása érdekében.

Hűtés	Víz	
Tank kapacitás	L	Min. 58
Tengelytáv	mm	Max. 1530
Tömeg	Kg	maximum 2100 (Vezetővel (75 kg) való működtetési súly – kabinnal)
Teljesítmény	LE	Max. 95
Lökettérfogat	Cm3	Max. 2970
Hengerek száma	Db	4 TURBO Intercooler
Max. Ford/perc		Max. 2600
Gumiabroncs méret	minimum:440/50 R17 All- Ground, Ikerkerékkel	
Tengelykapcsoló	Egytárcsás száraz, hidraulikus működtetésű; gondozást nem igénylő	
Kormányzás	Hidraulikus (szervo), elsőkerék kormányzás	
Hidr. gyorscsatlakozók	Hidraulikus emelő és gyorscsatlakozók vezérlése ON- OFF joystick segítségével, 6 db gyorscsatlakozó, Hidraulikus rendszer két különálló hidraulikus szivattyúval	
Hidraulikus emelő	Szabványos CAT. II. 3-pont felfüggesztés, 2300 kg emelési kapacitás, 4 munkahengerrel, hidro akkumulátoros súlypontáthelyezéssel	
Erőátvitel	16 fokozat előre, 16 fokozat hátra (szinkronizált) Elektrohidraulikusan kapcsolható hátsókerék hajtás	
Fordulókör (külső)	Mm	Max. 3000
Sebességtartomány	Km/h	0,55-40
Szél.	Min/standard	Legalább 1835/1835
Fékrendszer	Hidraulikus tárcsafék mind a 4 keréken + rögzítőfék	
Teljes hossz	Mm	Max. 3450

TLT kapcsolás	Elektrohidraulikus
---------------	--------------------

II. MEZŐGAZDÁGI ÖNJÁRÓ ALAPGÉPEK ADAPTEREI

II.1.) Fóliázott körbála felszedő és rakodó adapter

A gazdálkodási területen elkészített körbálák gyors felszedése a területről fontos, mert ezzel tudjuk a friss fű növekedése számára a feltételeket biztosítani. A másik fontos szempont a gyors lehordás, mint cél megvalósításában a takarmány minőség megóvása a széna szenázs beltartalmi értéke akkor garantálható, ha mielőbb szérúskertbe kerül a bebálázott takarmány, és ott a további feldolgozás, manipulálás probléma mentesen megoldható.

Vezérlés	Joystick karral
Bálaátmérő	95-180 cm
Trágyarakó villa 8-foggal	180 cm
Emelőerő	2015 kg
Emelési magasság	3750 mm
Emelőkar	Hidroakkumulátor elektr. kezeléssel
Hidraulika és elektromos csatlakoztatás	MULTI gyorskapcsolóval
Két hidraulika kör átkapcsolóval	együttes működtetés
Rakodó adapter lengéscsillapítással	membrántárolóval

Alapgép kompatibilitás: 1.

II.2.) Fűkasza adapter

Tárcsás rendszerű fűkasza a biztosítéka a gyepek kímélő és optimalizált vágásmagasságának biztosításához. A kasza speciális hajtásrendszere (modul rendszerű és zárt kúpkerékes hajtáselemek kenésmentes konstrukció) garantálja az esetleges olajszenyvedések kizárását mely a természetvédelmi területeken való működés alapfeltétele, mert a rendszerből adódóan erre nincs még meghibásodás esetén sem lehetőség, gyakorlatilag ez a gép konstrukciójából adódóan kizárt.

Konstrukció	tárcsás rendszerű
Gépkapcsolás	gyorskapcsolós rendszerű
Munkaszélesség	2,4 m
Kaszatárcsa	6 db
Kaszapenge csere	Gyorskapcsolós klipszes pengecsereelő rendszerrel
Vágásmagasság állítás	fokozatmentes
Rézsűvágás fel /le	90-fok / 50 fok
Rendszélesség	1,6 – 2,5 m
Kaszatárcsák hajtása	egyenkénti független hajtóművekkel
Kaszahajtómű	karbantartásmentes zárt, kúpkerék hajtással

Alapgép kompatibilitás: 1., 2., 4.

II.3.) Rétkasza adapter

Körforgó rétkasza függőleges rotortengellyel lengőkésekkel szerelve indirekt elasztikus ékszíjhajtással, automatikus feszítéssel, képes a rétek tisztító kaszálására. Ez a művelet fontos a gyepek tavaszi megtisztításában, és fontos a lengő késrendszer, hogy az esetleges természetes erózió következtében a felületre kerülő kövek ne tegyenek kárt a kasza szerkezetében. Ezért fontos a kitérő lengő rendszerű kaszapenge. További lényeges előnye a gép alkalmazásának a hajtó Multi-Track géphez viszonyított oldalirányú kitérése, mely kényszermozgatással hidraulikus úton történik. Ennek lényege, hogy a gép lejtős területeken történő működése közben az oldal irányú főként rétegvonal mentén történő „lecsúszó” mozgásokat ellensúlyozni tudjuk.

Konstrukció	körforgó függőleges rotortengellyel
Gépkapcsolás	gyorskapcsolós rendszerű
Munkaszélesség	2,75 m
Kasza vágókés	lengőkésekkel szerelve
Vágórotorok száma	3 db
Vágókések száma rotoronként	2 db
Hajtás,	elasztikus ékszíjhajtással
Szíjfeszítés	automatikus
Oldaleltolás a középvonaltól	138 - 220 cm
Oldaleltolás módja	Hidraulikus paralelogramma

Alapgép kompatibilitás: 1., 2., 4.

II.4.) Szártépő adapter

Az adapter felhasználása a természetvédelmi területeken elhelyezkedő olyan réteken van szükség, ahol a termőréteg helyenként olyan vékony, hogy kősziklák, kövek akadályozzák a normál fűkaszák működtetését. A normál fűkaszák üzemeltetése esetén mindig fennáll az ütközés pengetőzés veszélye. Ennek kiküszöbölésére alkalmazzuk ezt a géptípust. Erre a gépre jellemző, hogy a vízszintes rotortengely, három dimenzióban kitérő rendszerű lengőkésekkel rendelkezik, melyek kő vagy szikladarabokkal történő találkozáskor törés veszélye nélkül egyszerűen kitérnek a kő útjából.

Hidraulikus fokozatmentes oldaleltolás FRONT és HÁTSÓ kapcsolása.

Konstrukció	vízszintes rotortengellyel
Ütközésbiztosítás kitérés	3 dimenzióban kitérő rendszer
Ütközésbiztosítás rendszere	hidroakkumulátoros ütéselnyelés
Gépkapcsolás	gyorskapcsolós rendszerű
Gépkapcsolás pozícionálása	FRONT és HÁTSÓ
Munkaszélesség	2,5 m
Szártépő vágókés	lengőkéses
Lengőkés konstrukció	Kitérő rendszerű
Lengőkések száma min.	77 db
Oldaleltolás	Hidraulikus fokozatmentes
Oldaleltolás mértéke	60 cm
Vágásmagasság állítás	hátsó támhengerrel

Alapgép kompatibilitás: 1., 2., 4.

II.5.) Takarmányterítő és szellőztető adapter

Dönthető, terménykiemelő villákkal rendelkező rotoros rendterítő forgató szellőztető berendezés.

A lekaszált termények szétterítésével és szárításával, ill. fonnyasztásával tudjuk a szénát vagy szenázst előállítani. A gép olyan egyedüli és szabadalmaztatott terítővillákkal rendelkezik, melyek speciálisan hajlított villavégeivel kíméli a friss növedéket, és ami még ennél is fontosabb, nem szedi fel a területről a föld és egyéb szennyeződések, melyek lerontanák a takarmány minőséget.

Konstrukció terítővilla	hajlított dupla ujjas terménykímélő villa
Gépkapcsolás	gyorskapcsolós rendszerű
Munkaszélesség	5,2 m
Terítőrotor dőlésszög állítása	fokozatmentesen
Terítőrotor magasság állítása	fokozatokban
Rotorok száma	4 db
Terítési szög	10-17 fok
Támasztókerék	4 db

Alapgép kompatibilitás: 1., 2., 4.

II.6.) Rendképző adapter

Egyrotoros kivitel, zárt zsírkenésű állítható görgős hullámpályás gereblye fogkar vezérlő hajtóművel. A tökéletes talaj követés érdekében alapkivitelben a rotor AT TANDEM támkerekekkel és ballonos gumizással szerelt.

Mivel a lekaszált és szárított terményt végül össze kell raknunk rendekké, ezért van szükségünk erre a rendképző adapterre. A rendképzővel ismételten összerakjuk rendekbe a szárított vagy fonnyasztott terményt, mely alkalmassá válik annak a következő munkamenetben történő felszedésére, és szállításra alkalmassá tételére.

Konstrukció	egyrotoros
Gépkapcsolás	gyorskapcsolós rendszerű
Munkaszélesség min	3,8 – 4,8 m
Munkaszélesség max.	9,0 – 9,5 m
Rendszélesség	1 – 1,4 m
Rotorok száma	1 db
Támasztókerék	6 db tandem kivitel
Fogak száma	52 db dupla
Fogkar állítás	fokozatmentes
Hajtómű	zárt, zsírkenéssel

Alapgép kompatibilitás: 1., 2., 4.

II.7.) Körbála fóliázó adapter

Körbála fóliázó gép hátsó és frontkapcsolással, önálló bálafelszedés, elektronikus E-LINK vezérléssel, extra alacsony építésű konstrukció, forgó csévéelőasztal nélkül, bála rakás fóliakímélő, NON-STOP berendezés, automatikus fóliavágás, fólia előnyújtás bála és csévélésszámláló.

Ha a rendre rakott fonnyasztott terményt szenázs takarmányként körbálázóval takarítjuk be, a körbálákba összegyűjtött és tömörített termény beltartalmi értékének megóvása érdekében a szérűskertbe behordott körbálákat szépen befóliázzuk, lezárjuk, és egy pozitív

erjedésnek indul a termés, mely ízletes és bétartalomban gazdag takarmányminőséget garantál.

A fóliázás elvégzéséhez ez a gép nélkülözhetetlen, a Multi-Track-ra történő gyors és könnyű adaptálásával a szérűskertben, a fólia sérülésveszélyének minimalizálásával a bálafóliázást tökéletesen elvégezhetjük. Ezzel, ha sikeresen elvégeztük, garantált a legjobb takarmányminőség.

Konstrukció	forgó csévéelőkaros
Gépkapcsolás	gyorskapcsolós rendszerű
Gépkapcsolás pozícionálása	FRONT és HÁTSÓ
Csévéelőkar sebesség min.	27 f/p
Vezérlés	elektronikus komputer
Vezérlési módok	automatikus vagy kézi
Bálakezelés mozgatás	önfelszedő és lerakó
Bálaátmérő	1,1 – 1,65 m
Bálaszélesség	1,15 – 1,25 m
Bálasúly max.	1500 kg
Fólia előnyújtás	33, 55 vagy 70%
Fóliaszélesség	500 vagy 750 mm

Alapgép kompatibilitás: 1., 2., 4.

II.8.) Rugósfogas gyepápoló adapter

Állítható gumi támkerekekkel, átm. 8 mm, 490 mm hosszú művel fogak dőlésszög fogmezőnként állítható, rovátkolt háromszög formájú simítólemez elől.

A gyepek rétek folyamatos ápolását szükséges elvégeznünk. Ez áll egyrészt a száraz számaradványok letakarításából, a gyeptő bokrosodás gyökeresedés elősegítéséből, és a folyamatosan megjelenő vakondtúrások elhárításából. A gép feladata ezen műveletek elvégzése, ehhez rendelkezik egy masszív rugósfog egységgel, és egy rovátkolt rugós simítólemezzel, mely a vakondtúrások elterítésére elsimítására tökéletesen alkalmas.

Konstrukció	vibrációs rugósfogas
Gépkapcsolás	gyorskapcsolós rendszerű
Munkaszélesség	6 m
Fogak száma	240 db
Fogak osztástávolsága	2,5 cm
Fogak dőlésszög állítás	fokozatmentes központi
Fogak hossza legalább	450 mm
Fogak átmérője legalább	10 mm
Fogmezők száma	4 db
Fogmezők szintezése	hidraulikus
Simítólemez	rovátkolt háromszög állítható
Támkerék	6 db

Alapgép kompatibilitás: 1., 2.

II.9.) Rétkezelő rotációs egyengető simító adapter

Ékkéses rotációs talajegyengető felszínkezelő berendezés FarmFlex tömörítő hengerrel, speciális kőre érzéketlen rotorfogak, vízszintes rotortengelyre szerelve.

A berendezés feladatai közé tartozik, a vadállatok, főként vaddisznók által feltúrt védett

területek tönkretett rét, ill. gyepfelületeinek rendbetétele. A vaddisznótúrások által okozott felületi sérülések visszaállítására a legjobban alkalmas ez a speciális ékkéses berendezés, mely erre a célra lett kifejlesztve, a visszarendezett felületet egy kímélő puha gumifelületű FarmFlex hengerrel visszatömöríti, mely alkalmassá teszi az eredeti növényflóra visszatelepülését, és a felület további korrekt karbantartását.

Konstrukció	Aktív ékkéses rotorral
Gépkapcsolás	gyorskapcsolós rendszerű
Munkaszélesség	2,9 m
Késrotor	horizontális elrendezéssel
Kés osztástáv	50 mm
Késforma	Speciális ékkés, kőre érzéketlen
FarmFlex henger hátul	átm. 520 mm
Hajtómű olajfördős	áthajtó rendszerű

Alapgép kompatibilitás: 1., 2.

II.10.) Trágyadepó egyengetőlap

Egyengetőlap alkalmazható front valamint hátsó kapcsolással. Kilincsműves kibiztosító automatikával, hidr. oldalállítással.

Az állattartásban keletkező szerves trágya kezelése, érlelése fontos tennivaló a jó minőségű szerves tápanyag előállítás érdekében. Az istállótrágya megfelelő depózásához használható ez az eszköz. Az egyengető lap a trágyadepó formázásának alapgépe. A trágya megfelelő érleléséhez jól lezárt tömör depóra van szükség. Az egyengető lap szintén az eszközhordozóra adaptálva alkalmazható.

Konstrukció	Univerzális terítőlap
Gépkapcsolás	gyorskapcsolós rendszerű
Munkaszélesség	1,72 m
Tolólap magassága közepén	75 cm
Tolólap magassága oldalt	86 cm
Oldalszög állítása hidraulikus	30 fok
Hidraulikus szintezés	+/- 14-fok
Utánfutó támkerék	2 db
Túlterhelés biztosítás	Kilincsműves automatika

Alapgép kompatibilitás: 1., 2.

II.11.) Útkarbantartó tolólap

Egyengető-planírozólap. Lehetősége van a planírozólap hidraulikus billentésére, valamint mechanikus munkaszög állítására. A simítólemez kopóéle cserélhető sima vagy fogazott éllel. A simítólemez hátul egy lengő támkerékkel van megtámasztva.

A nemzeti park területén az extrém nehéz természeti viszonyok, s maga a természetvédelmi tevékenység nem engedi meg az agresszív beavatkozást a természeti környezetbe. Mindezek mellett a közlekedő földutak használható állapotban tartására feltétlen szükség van egy útfelület egyengető karbantartó eszközre, ahhoz hogy a gépek berendezések mozgatása mind természetvédelmi, mind munkavédelmi szempontból garantálható legyen.

Az erdei, ill. rét és legelők földútjait, azok felületét, a szükséges vízelvezetés biztosítása mellett biztonságosan használhatni lehessen mind a téli fagyott, mind a tavaszi nyári fellazult felázott viszonyok mellett is, ezzel a munkagéppel lehet egyengetni, karbantartani, úgy

hogy a gép alkalmazása ne okozzon felesleges károkat az utakhoz kapcsolódó területekben. A berendezés teljesen hidraulikus szabályozása, vezérlése mindezt lehetővé teszi, az eszközhordozó gépre adaptálva.

Konstrukció	metsző - egyengetőlap
Gépkapcsolás	gyorskapcsolós rendszerű
Munkaszélesség	2,75 m
Simítólap forgatási szöge	270 fok
Simítólap magassága	700 mm
Simítólap dőlésszög állítása	3 fokozatban
Simítólap munkaszög állítása	hidraulikus
Simítólap oldalállítás	hidraulikus
Simítólap horizontális szögállítása	hidraulikus
Támkerék lengő kivitel	2 db

Alapgép kompatibilitás: 1., 2.

II.12.) Oldalazó mulcholó adapter

Speciális domboldali mulcholó – szárazúzó vízszintes rotortengellyel, lengőkalapácsokkal, hidraulikus oldaleltolással.

Minden olyan réten és legelőn, amelyeken fennáll a veszélye a tájidegen cserjék bokrok újra és újra történő növekedésének, tudjuk ezt a berendezést sikeresen alkalmazni. A gép agresszív élezett lengőkalapácsaival Speciális domboldali mulcholó - szárazúzó funkciót tud ellátni. A sík területeken kívül ezzel a géppel lehet az árokpartokat, rézsűket, vízpartokat egyrészt eredményesen kaszálni, másrészt az ágmaradványokat, bokorképződményeket felaprítani, szétteríteni.

Konstrukció	lengőkalapácsos
Gépkapcsolás	gyorskapcsolós rendszerű
Munkaszélesség	2,5 m
Lengőkalapácsok száma	24 db
Ágak venyige vastagsága	7 / 12 cm
Oldaleltolás	hidraulikus
Lengési tartomány (hidraulikus)	+ 90 / - 65 fok
Ütközés védelem	alapkivitel
Talajfelület nyomásállítása fokozatmentes	Membrános hidroakkumulátor
Hátsó támasztás	Simahenger fém

Alapgép kompatibilitás: 1., 2., 4.

II.13.) Tájkarbantartó terület rekultiváló adapter

Vízszintes rotortengelyen szerelt vídiakés marórotor, Hidraulikus előre és hátrabillentéssel maróműveletek, cserjék tuskók lemarása felület rekultiválás. Röpsúlyos kuplunggal, és hidraulikus nyomóberendezéssel.

Azokon a területeken ahol a karbantartás a vastagra nőtt tájidegen fafélék, kiszáradt fatönkék törzsmaradványok eltávolítása nélkülözhetetlen, alkalmazható ez a berendezés, szintén az eszközhordozóra adaptálva.

A géppel a vastag fa idomok, törzsdarabok tuskók probléma mentesen szétmarhatók, és a talajba visszajuttathatók.

Az erdészeti karbantartási feladatokra is kiválóan alkalmas a berendezés.

Konstrukció	maró rotoros
Gépkapcsolás	gyorskapcsolós rendszerű
Munkaszélesség	2,5 m
Fix marókések száma	52 db
Ágak tuskó vastagsága	30-ig cm
Rotorhajtás	2 oldali
Hátsó burkolatlemez	hidraulikusan állítható
Mellső védelem	dupla láncsal
Hátsó védelem	szimpla láncsal
Hajtáskuplung	röpsúlyos kivitel
Nyomókeret	hidraulikus
Hajtómű	szabadonfutóval

Alapgép kompatibilitás: 2.

II.14.) Váltvaforgató eke

Függesztett váltvaforgató eke, fokozatmentesen állítható fogásszélességgel, kukorica előhántóval, dupla támkerékkel.

Az eke a nemzeti park területén elhelyezkedő takarmánytermő területek szántásos alap-talajművelésére kerül alkalmazásra. Mivel váltvaforgató eke került beállításra a programban, ezért kiválóan alkalmazható a domboldalakon, és az extrém lejtők is jól szánthatók vele.

Fontos pozitívum ennek használatánál a rétegvonal mentén történő „felfele” szántás, ebből következően az erodálódott területek is jól visszaállíthatók eredeti állapotukba.

Konstrukció	függesztett kivitel
Ekeváz	építőszekevény konstrukció
Ekegerendely elemekből összeépített bővíthető	peremes csavarozott
Ekegerendely keresztmetszete legalább	180x140x10 mm
Ekefejek száma	4 db
Ekefejek száma bővíthető	5. ekefejjel
Ekefejszám bővítés	+ 1 db
Fogásszélesség fokozatmentes hidraulikus	33 – 55 cm
Ekefejtáv minimum	100 cm
Gerendelymagasság minimum	86 cm
Kukorica előhántó	4 db párban
Vágótárcsapár csipkézett min.	560 mm átm.
Dupla támkerék	állítható

Alapgép kompatibilitás: 2.

II.15.) Szántó földi magágykészítő kombinátor

Erősített zárszerelvény gépváz szállításhoz felcsukható oldalszárnyakkal, boronalevelek tartókerete rugóacél paralelogrammavezérlésű függesztéssel, 4-5 sorban elhelyezett kopásálló rugóacél fogakkal. Mellső rugózott rögtör aprítóhenger, és dupla hátsó rögtörőhenger hullámos laposacél pálcákkal golyóscsapágyzással.

A növénytermesztésben fontos szerepe van ennek a munkaeszköznek, mégpedig abban, hogy a megszántott területeken a vetés előtti magágyat elkészíthessük. A magágyelőkészítő nélkül nem lehet vetni és termelni

Konstrukció	függesztett kivitel
Munkaszélesség	5,6 m
Boronalevelek száma	4 db
Munkamélység állítása fokozatokban	paralel, párhuzamos állítás
Fogak száma	64 db
Fogsorok száma	4 db
Fogak mérete legalább	32x10x295 mm
Fogtáv	90 mm
Mellső henger rugózott	átm. 320 mm
Hátsó henger kétsoros hullámos laposacél	átm. 320 / 350 mm
Hengercsapágyazás	erősített golyós zárt.

Alapgép kompatibilitás: 1., 2., 4.

II.16.) Szántóföldi talajművelő tárcsa

Dupla fő vázkeret futómű 1 db kettősm. Munkehengerrel szerelt, mélységhatárolás ráépített kurzorral, paralelogrammavezetésű emelőszerkezet vonórúddal összekapcsolva, szintezés hidraulikus szabályzással tárcsatagok művelési szögének állítása 10-24-fokban kettősműködésű hidraulikus munkahengerrel, fokozatskálával ellátott jelzőskálával szerelve. 1 hidr. henger biztosítja a 4 tárcsatag szinkronizált szögállítását mind a munka, mind a szállítási pozícióban.

A különböző termények takarmányok betakarítását követően a talajt mielőbb le kell zárunk, a vízvesztések megakadályozása, valamint a gyommagvak mielőbbi kikelése érdekében. A feladat elvégzésére, a tárcsa alkalmazható. A programban ajánlott ezen munkaeszköz, speciális kialakítása eredményeként, mint az alacsony szállítási magasság, keskeny szállítási szélesség, fokozatmentes hidraulikus mélység és munkaszög állítási lehetőségei teszik alkalmassá a szűk esetenként lombos fákkal szegélyezett alacsony lombborítású utakon való problémamentes közlekedést.

Konstrukció	vontatott kivitel hidraulikus
Munkaszélesség	4,5 m
Tárcsalapok száma	40 db
Tárcsalap átmérő	660 mm
Tárcsalap vastagsága min.	6 mm
Tárcsalapok élézése	A homorú oldalon – önéléző kivitel
Tárcsalap osztástávolsága min.	23 cm
Főváz zártszelvény	dupla szerkezet
Tárcsatagok csapágyazása	dupla kúpgörgős, hármastömítéssel
Művelési szög állítása legalább	10-24 fokban fokozatmentes
Tárcsatagok (4db) szinkronizált művelési szög állítása	hidraulikus
Szállítási szélesség max.	2,5m korlátozott szélesség
Az első és hátsó tárcsatagok között asszinkron munkaszög állítása mechanikus	+/- 2 fok
Tárcsatagok	
Szállítási pozíció tárcsatagok a főváz alatti rögzítéssel	Korlátozott magasság
Vonóhorog forgatható vonószemmel	hátral
Munkamélység állítás hidraulikus fokozatmentes	kurzorskálával
Transzporthengerek gumizása	400/60x15,3 14PR,

Alapgép kompatibilitás: 1., 2.

II.17.) Szántóföldi henger

Kompakt 3-részes teljesen hidraulikus henger, Cambridge hengerekkel szerelt. Henger elemek közötti talajnyomás kiegyenlítőn konstrukció. Crossboard simító hidraulikus állítással.

A szántókon alkalmazható, szántott tárcsázott vetett területek visszatömörítése a fő feladata. Ezzel a céllal került beállításra a fejlesztési programba. A henger teljesen hidraulikus kivitelű könnyen kezelhető traktorkabinból minden funkciója. A nyers szántásokon való alkalmazáshoz is megfelelő, mert rendelkezik, az ún. CROSSBOARD simítóval.

Konstrukció	vontatott kivitel hidraulikus
Munkaszélesség	6,3 m
Crossboard simító hidraulikus kivitel	laposacél elemekkel
Felszínkövetés talajnyomás kiegyenlítés hidraulikus	membrános nyomástárolóval
Henger CAMBRIDGE típus, átmérő legalább	53 cm
Hengerek száma	3 db
Hengerek közötti átfedés legalább	10 cm
Gumizás	10,0/75x15,3
Önsúly legalább	3100 kg
Szállítási – munkahelyzet állítás	Teljesen hidraulikus
Szállítási szélesség max.	2,5 m

Alapgép kompatibilitás: 1., 2., 3., 4.

II.18.) Vákuumos tartálykocsi, egytengelyes

Horgonyozott acél alapkivitel, világítás 5 m-es szívótömlő átm. 150 mm tárolóhellyel a tartály mindkét oldalán, ütközőlapos szórófej hátul szórásvédelemmel, nyomásmérő manométer, 2 túlnyomásszelep, tartály szintjelző átlátszó cső elől, vonórúd támasztóláb, hátsó tolózár hidr. működtetéssel, 2db átm.150mm-es vak csőcsonk elől lent és baloldalt hátul. Szívócsatlakozó csonk átm.150mm elől balra MESSING tolózárral és gyorskapcsolóval (Perrot System), legmélyebbre helyezett búvónyílással. Előkészítés később beépített csőfüggöny trágyalészóró konzolhoz.

A tartálykocsi alapvető feladata az ivóvíz kiszállítás a legelőkre, a legelőn lévő állatok számára. A kocsi rendelkezik önfelszívó berendezéssel, ami lehetővé teszi a vízvételést szinte minden feltétel mellett.

Konstrukció	horganyzott acélkonstrukció
Tartály kapacitás	6000 lit
Tartály kivitel	tűzihorganyzott
Tartály átmérő	1400 mm
Tartály hossza max.	3600 mm
Tartály falvastagsága legalább	5 mm
Tartály búvónyílás legalább	800 mm
Alváz kivitel	tűzihorganyzott
Vákuumszivattyú teljesítmény min.	7800 lit/p
Szívótömlő hossz 6m	átm. 150mm
Vonórúd	Felső bekötéssel
Vonórúd vonószem átm.	40 mm

Kardántengely egyoldalon	széles nyílásszögű
Fékrendszer	ráfutófék tolatóautomatikával
Sárvédő	Két oldalon
Aláfutás védelem	40 km/ó-ig
Vak csőcsonk elől lent	átm. 150mm
Vak csőcsonk hátul baloldalt	átm. 150mm
Szívócsonk elől balra	átm. 150mm
Szívócsonk tolózár gyorskapcsolóval	MESSING rendszer
Szórófej	ütközőlapos
Tengely	Egytengelyes kivitel
Gumizás	550/60-22,5 16 PR

Alapgép kompatibilitás: 1., 2., 4.

II.19.) Szervestrágyaszóró, egytengelyes

Egytengelyes szervestrágyaszóró horizontális elrendezésű két szóróhengerrel, hidraulikus vezérléssel a traktortól, 2-vez. légfékberendezés, szórásvédelemmel, széles nyílásszögű kardántengely.

A megfelelően bedepózott szervestrágya ill. istállótrágya kihordására és ezt követő egyenletes rétegben történő kiszórására, szolgál. A gép alkalmas vékony rétegben és egyenletes „szőnyegben” a trágyát szétteríteni a felületen. Az egyenletes rétegelés elengedhetetlenül fontos, hogy az ezt követő műveletek, pl. szántás, ill. a szántással történő szervestrágya talajba történő beforgatása a technológiai előírásoknak megfelelően megtörténhessen.

Konstrukció	Egytengelyes két vízszintes szóróhengerrel
Megengedett össztömeg	8200 kg
Rakodási térfogat min.	4 m ³
Szórómű	horizontális
Szóróhengerek száma	2 db
Szóróhengerek elrendezése	horizontális
Oldalfalmagasság	600 mm
Szórásszélesség max.	3 m
Szórásvédelem	védőrács elől
Kardántengely	szélesnyílásszögű
Vonórúd merev, vonószem	átm. 40mm
Közúti világítás	helyzetjelzőkkel oldalt
Vonórúdtámasztás	támkerékkel
Fékberendezés	2-vezetékes légfék
Rögzítőfék	mechanikus
Közúti sebesség max.	25 Km/ó
Gumizás	500/50-17

Alapgép kompatibilitás: 1., 2.

II.20.) Bálaszállító pótkocsi, kéttengelyes

Kéttengelyes körbállaszállító pótkocsi elől és hátul felcsukható platóhosszabbítással 2-vez. légfékberendezés, világítás aláfutásvédelem.

A réteken, gyepen elkészített körbálák mielőbbi összegyűjtését és elhordását a

szérűskertekbe szolgálja ez a bálaszállító pótkocsi. Fontos a biztonságos borulásmentes bálaszállítás, melyet ez a kocsi kifogástalanul biztosít, alacsony építésének köszönhetően.

Konstrukció	kéttengelyes alacsonyplatós kivitel
Össztömeg	10000 kg
Rakodási térfogat min.	17 m ³
Rakodási hossz legalább	7250 mm
Rakodási szélesség min.	2430 mm
Támasztó rácskeret magassága elől és hátul min.	1680 mm fel-le csukható
Plató lemezzvastagsága min.	3 mm
Rugózás	parabolikus laprugózás
Fékberendezés	2-vezetékes légfék
Rögzítőfék	mechanikus
Aláfutásvédelem	oldalsó
Vonórúd merev, vonószem	átm. 40mm
Közúti világítás	helyzetjelzőkkel oldalt
Közúti sebesség max.	40 Km/ó
Gumizás	400/60-15,5

Alapgép kompatibilitás: 1., 2.

II.21.) Három oldalra billenős pótkocsi, kéttengelyes

Acélprofil alvázkonstrukció, oldalfalak nyitása zárása központi reteszeléssel, három oldalra billenő plató, vonórúd fix vonószemmel, 2-vez. Légfékberendezés, hátsó csatlakozók, hátsó sárvédők, fellépő létra, kitámasztó ék.

A billenőplatós pótkocsi az összes általános szállítási feladat ellátását szolgálja, mind például raklap áruk, zsákos anyagok, vetőmag műtrágya stb. kiszállítását akár a vetőgépekhez akár a permetezőgépekhez, vagy műtrágyaszórókhoz.

Konstrukció	kéttengelyes 3- oldalra billenős
Össztömeg	8100 kg
Rakodási térfogat min.	8,2 m ³
Oldalfal magasság	500+500 cm
Plató hossz belül legalább	4010 mm
Plató szélesség belül legalább	2010/2060 mm kúpos
Plató lemezzvastagsága min.	4 mm
Billentőmű hidraulikus	3-oldalra billentő
Billentési szögek hátul/oldalt	42 / 46 fok
Billentés biztosítása	Automatikus kiiktató szerk.
Mag kifolyó nyílás tolózárrel	hátul
Rugózás	parabolikus laprugózás
Vonórúd merev, vonószem	átm. 40mm
Fékberendezés	2-vezetékes légfék
Rögzítőfék	mechanikus
Sárvédő	2 db hátul
Második pótkocsi csatlakozók	hátul
Közúti sebesség max.	40 Km/ó
Gumizás	11,5/80-15,3

Alapgép kompatibilitás: 1., 2., 3., 4.

II.22.) Fixkamrás körbálázó

Egy oldalon szélesnyílásszögű kardántengely bütykös kuplunggal és szabadonfutóval. Kétoldali teljesítmény elosztó (50 + 50%) hajtóművel, magasság állítható vonórúd fix vonószemmel, csavarorsós támasztólábbal, hálós kötözés, rendfelszedő nem vezérelt konstrukció 2 db önbeálló utánfutó támkerékkel és hengeres rendszorítóval, hidraulikus kiemeléssel, tehermentesítő rugóval, szállítórotor GYŰRŰS típus, automatikus lánckenés, világítás.

A bálázógép feladata a rendre rakott termények felbálázása, a szállításhoz és a későbbi raktározáshoz. A bálázógéppel elkészített széna és szalmabálák, kerülnek beszállításra a szérűskertekbe. A bálázógép alkalmas mind széna, mind szalma bálázására, ezek az egyszerűbb feladatok melyek a géppel elvégezhetők. A legnehezebb feladat a szenázstakarmány készítés, mely magas nedvességtartalmú termény felszedését, szeletelését, és nagyon nagy nyomású összetömörítését jelenti. Ez a gép ma szinte egyetlen erre alkalmas professzionális termék a piacon. Bálátömörítés, amit ezzel a géppel előállíthatunk, az EU mérési protokollok alapján is a legnagyobb. Ez a technika a garanciája a minőségi takarmány-előállításnak.

Konstrukció	Fixkamrás hengeres tömörítés
Gép vezérlése	fedélzeti kezelőszervről
Erősített tömörítő hengercsap átm. legalább	40mm nem hajtott oldal
Erősített tömörítő hengercsap átm. legalább	35mm mm hajtott oldal
Bálaátmérő	125 cm
Bálaszélesség	123 cm
Bála térfogat legalább	1,5 m ³
Bála lerakás	aut. bálakidobó
Kötözőrendszer	hálós
Háló szélesség	1,3m
Hálóhenger cserélő berendezés	alapkivitel
Rendfelszedő kiemelés	hidraulikus
Rendfelszedő szélessége	2,25 m
Rendfelszedő támkerék utánfutó önbeálló kivitel	2 db
Rendfelszedő fogsorok száma	5 db nem vezérelt
Tömörítőhengerek száma legalább	18 db
Szállítócsatorna hátul	hidraulikusan nyitható
Szállítócsatorna elől	táguló flexibilis
Szállítórotor konstrukció	gyűrűs rotor
Szeletelőkések száma	13 db
Szeletelőkések biztosítása automatikus	membrántárolós hidraulikus
Meghajtóláncok kenése	automatikus
Hengercsapágyak kenése kétoldalon	automatikus
Kardántengely bütykös kuplunggal min. nyomaték	1950 Nm
Hajtásrendszer létoldalra ellentétes forgásiránnyal	50 + 50% erőelosztással
Fékberendezés	2-vezetékes légfék
Közúti világítás	
Gumizás	19.0/45-17 Flottaion

Alapgép kompatibilitás: 1., 2., 4.

- II.23.) Kalapácsos venyige és szárzúzó hidraulikus oldalkitolással
Vízszintes tengelyű függesztett szárzúzó maximum 60 mm vastag fás növények zúzására.

Munkaszélesség	Mm	Legalább 2000
Teljes szélesség	Mm	Legalább 2200
Kalapácsok száma	Db	Min. 22
Súly	Kg	Min. 480
Teljesítmény igény	LE	Legalább 70
Maximális kinyúlás a traktor közepétől	Mm	1450
Alapfelszereltség: Beépített szabadonfutós hajtómű, kézi oldalállítás, I -II. kat. 3 pont függesztés (front vagy hátsó, átszerelhető), kardántengely, kettős fix, fogazott állókés, kitolás oldalra hidraulikusan		

Alapgép kompatibilitás: 1., 2., 4.

- II.24.) Gödörfúró adapter, irányváltóval
Kuplungos kardántengellyel. Irányváltási lehetőség, 3 pont csatlakozás.

Gödörátmérő	Mm	Max. 800
Gödörmélység	Mm	Max. 1300
Teljesítmény	LE	Max. 90

Alapgép kompatibilitás: 1., 2., 4.

- II.25.) Fúkasza adapter szársértővel, felső hajtással

Munkaszélesség	Mm	Min. 2200
Tömeg	Kg	Min. 570
Dobok száma	Db	Min. 4.
Teljesítmény	LE	Min. 45.

Alapgép kompatibilitás: 1., 2., 4.

- II.26.) Függesztett (egyrotoros, nyolckaros) rendsodró adapter
Rendsodró 2400 mm munkaszélesség, - bolygókerék előre, magasságállítással, - szállítási helyzetbe állítás hidraulikusan.

Tömeg	kg	Min. 250.
Rendsodró kar	Db	Min. 8.
Munkaszélesség	mm	Min. 2400

Alapgép kompatibilitás: 1., 2., 4.

- II.27.) Hótolólap adapter, rugós védelemmel
3 pont felfüggesztésre kapcsolható, rugós védelem a terepakadályok kikerülésére, cserélhető gumiéllal.

Tömeg	kg	270
Munkaszélesség	Mm	Min. 2250

Alapgép kompatibilitás: 1., 2., 4.

A gépsor összeállításánál kiemelkedő szempont a széles körű alkalmazhatóság, a teljes ágazati vertikumban történő kihasználhatóság, az év teljes időszakában a folyamatos munkavégzés biztosítása, az egymásra épülő technológiák időveszteség nélküli, megbízható minőségben történő alkalmazása.

A természetvédelmi területkezelés speciális feladatok ellátását teszi szükségessé, melyekhez az eszközrendszer pontos hozzáigazítása szükséges. Ezért kiemelkedő fontosságú, hogy a rendelkezésre álló gépek és berendezések – illetve azok adapterei – egymáshoz kapcsolódva, esetenként egymást helyettesítve, kiegészítve is használhatók legyenek. A kompatibilitási elvárásokat az alábbi táblázat tartalmazza:

	Önjáró Multi- Track alapgép	Önjáró eszközhordozó alapgép	Teleszkópos rakodógép	Önjáró speciális alapgép
Fóliázott körbála felszedő és rakodó adapter	x			
Fűkasza adapter	x	x		x
Rétkasza adapter	x	x		x
Szártépő adapter	x	x		x
Takarmányterítő és szellőztető adapter	x	x		x
Rendképző adapter	x	x		x
Körbála fóliázó adapter	x	x		x
Rugósfogas gypápoló adapter	x	x		
Rétkezelő rotációs egyengető simító adapter	x	x		
Trágyadepó egyengetőlap	x	x		
Útkarbantartó tolólap	x	x		
Oldalazó mulcholó adapter	x	x		x
Tájkarbantartó terület rekultiváló adapter		x		
Váltvaforgató eke		x		
Szántóföldi magágykészítő kombinátor	x	x		x
Szántóföldi talajművelő tárcsa	x	x		
Szántóföldi henger	x	x	x	x
Vákuumos tartálykocsi, egytengelyes	x	x		x
Szervestrágyaszóró, egytengelyes	x	x		
Bálaszállító pótkocsi, kéttengelyes	x	x		
Három oldalra billenős pótkocsi, kéttengelyes	x	x	x	x
Fixkamrás körbálázó	x	x		x

Kalapácsos venyige és szárzúzó hidraulikus oldalkitolással	x	x		x
Gödörfúró adapter, irányváltóval	x	x		x
Fűkasza adapter szársértővel, felső hajtással	x	x		x
Függesztett (egyrotoros, nyolckaros) rendsodró adapter	x	x		x
Hótolólap adapter, rugós védelemmel	x	x		x

Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét az Aggteleki Nemzeti Park területi adottságaira, a műveléssel érintett területek – esetenként extrém – terepviszonyára.

1. sz. melléklet: Fedlap
2. sz. melléklet: Felolvasólap
3. sz. melléklet: Ártáblázat
4. sz. melléklet: Teljességi nyilatkozat (Kbt. 60. § (3) bek.)
5. sz. melléklet: Ajánlattevői nyilatkozat a Kkvt. szerinti minősítésről (Kbt. 60. § (5) bek.)
6. sz. melléklet: Kbt. 40. § (1) bekezdés a-b) pont szerinti nyilatkozat
7. sz. melléklet: Kbt. 55. § (5) bekezdés első fordulata, és a Kbt. 55. § (6) bek. szerinti nyilatkozat
8. sz. melléklet: Nyilatkozat erőforrás rendelkezésre állásáról (Kbt. 55. § (5) bek. második fordulat)
9. sz. melléklet: Nyilatkozat kizáró okokról
- 10.sz. melléklet: Kbt. 56. § (1) bek. k) pont kc) alpontja szerinti nyilatkozat
- 11.sz. melléklet: Kbt. 56. § (2) bek. szerinti nyilatkozat
- 12.sz. melléklet. Nyilatkozat nettó árbevételről
- 13.sz. melléklet: Referenciáról szóló nyilatkozat
- 14.sz. melléklet: Szakemberek ismertetéséről szóló nyilatkozat
- 15.sz. melléklet: Önéletrajz-minta és rendelkezésre állási nyilatkozatminta
- 16.sz. melléklet: Kbt. 126. § (5) bek. szerinti nyilatkozat biztosítékok rendelkezésre bocsátásáról
- 17.sz. melléklet: Dokumentáció letöltéséről szóló nyilatkozat

FEDLAP

**Az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság Ajánlatkérő által indított
„Szállítási szerződés mezőgazdasági gépek és adaptereik beszerzésére a KEOP-
3.2.0/11-2012-0027 azonosító számú, "Természetvédelmi területkezelés a
védett természeti értékű gyepok megőrzése érdekében" című projekt
keretében"
elnevezésű eljárásban**

AJÁNLAT

**KÉSZÍTETTE: (NÉV)
..... (SZÉKHELY)**

Eredeti / Másolat¹

¹ a megfelelőit kérjük aláhúzni

FELOLVASÓLAP

**Az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság Ajánlatkérő által indított
„Szállítási szerződés mezőgazdasági gépek és adaptereik beszerzésére a KEOP-
3.2.0/11-2012-0027 azonosító számú, "Természetvédelmi területkezelés a
védett természeti értékű gyepek megőrzése érdekében" című projekt
keretében"
elnevezésű eljárásban**

1. Az ajánlattevő adatai:

Ajánlattevő neve:	
Ajánlattevő székhelye:	
Telefonszáma:	
Telefax száma:	
E-mail címe:	
Kapcsolattartó neve:	

2. Elbírálási részszempontok szerinti ajánlati elemek:

Egyösszegű ajánlati ár (nettó Ft):	
Jótállás időtartama (hónap):	

Kelt:....., 2013.

Ajánlattevő (cégszerű) aláírása

ÁRTÁBLÁZAT

**Az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság Ajánlatkérő által indított
„Szállítási szerződés mezőgazdasági gépek és adaptereik beszerzésére a KEOP-
3.2.0/11-2012-0027 azonosító számú, "Természetvédelmi területkezelés a
védett természeti értékű gyepek megőrzése érdekében" című projekt
keretében"
elnevezésű eljárásban**

<i>Megnevezés</i>	<i>Típus megjelölése</i>	<i>Mennyiség</i>	<i>Nettó egységár (Ft/db)</i>	<i>Nettó összár (Ft)</i>
Multi-Track önjáró gyepápoló- karbantartó alapgép		1 db		
Univerzális önjáró környezetfenntartó- karbantartó eszközhordozó alapgép		1 db		
Teleszkópos rakodógép		1 db		
Multifunkcionális rézsűn járó ápoló- karbantartó, önjáró eszközhordozó alapgép		1 db		
Fóliázott körbála felszedő és rakodó adapter		1 db		
Fűkasza adapter		2 db		
Rétkasza adapter		1 db		
Szártépő adapter		1 db		
Takarmányterítő és szellőztető adapter		1 db		
Rendképző adapter		1 db		
Körbála fóliázó adapter		1 db		
Rugósfogas gyepápoló adapter		1 db		
Rétkezelő rotációs egyengető simító adapter		1 db		

Trágyadepó egyengetőlap		1 db		
Útkarbantartó tolólap		1 db		
Oldalazó mulcholó adapter		1 db		
Tájkarbantartó terület rekultiváló adapter		1 db		
Váltvaforgató eke		1 db		
Szántóföldi magágykészítő kombinátor		1 db		
Szántóföldi talajművelő tárcsa		1 db		
Szántóföldi henger		1 db		
Vákuumos tartálykocsi, egytengelyes		1 db		
Szervestrágyaszóró, egytengelyes		1 db		
Bálaszállító pótkocsi, kéttengelyes		1 db		
Három oldalra billenős pótkocsi, kéttengelyes		1 db		
Fixkamrás körbálázó		1 db		
Kalapácsos venyige és szárzúzító hidraulikus oldalkitolással		1 db		
Gödörfúró adapter, irányváltóval		1 db		
Fúkasza adapter szársértővel, felső hajtással		1 db		
Függesztett (egyrotoros, nyolckaros) rendsodró adapter		1 db		
Hótolólap adapter, rugós védelemmel		1 db		
Összesen:				

**TELJESSÉGI NYILATKOZAT
(Kbt. 60. § (3) bek.)**

**Az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság Ajánlatkérő által indított
„Szállítási szerződés mezőgazdasági gépek és adaptereik beszerzésére a KEOP-
3.2.0/11-2012-0027 azonosító számú, "Természetvédelmi területkezelés a
védett természeti értékű gyeppek megőrzése érdekében" című projekt
keretében"
elnevezésű eljárásban**

Alulírott (név), mint a(z)
..... (ajánlattevő megnevezése, székhelye)
kötelezettségvállalásra jogosult képviselője nyilatkozom, hogy a fentiekben hivatkozott
közbeszerzési eljárás ajánlattevőjeként az ajánlati felhívás és dokumentáció feltételeit
megvizsgáltuk, azok elfogadását ezennel visszaigazoljuk, az ajánlati felhívás és
dokumentáció feltételei, továbbá az eljárás során keletkezett egyéb dokumentumok
szerint ajánlatot teszünk az ajánlatunkban a Felolvasólapon rögzített áron.

Ajánlatunk elfogadása esetén készek és képesek vagyunk az ajánlatunkban, valamint az
ajánlati felhívásban, a dokumentációban és a közbeszerzési eljárás során keletkezett
egyéb dokumentumokban előírt feltételeknek megfelelően a szerződés megkötésére és
teljesítésére.

Az ajánlati kötöttségünk időtartama alatt ajánlatunk bármikor elfogadható.

Kelt:....., 2013.

Ajánlattevő (cégszerű) aláírása

**A Kkv. SZERINTI MINŐSÍTÉSRE VONATKOZÓ NYILATKOZAT
(Kbt. 60. § (5) bek.)**

**Az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság Ajánlatkérő által indított
„Szállítási szerződés mezőgazdasági gépek és adaptereik beszerzésére a KEOP-
3.2.0/11-2012-0027 azonosító számú, "Természetvédelmi területkezelés a
védett természeti értékű gyepek megőrzése érdekében" című projekt
keretében"
elnevezésű eljárásban²**

a) Alulírott (név), mint a(z)
..... (ajánlattevő megnevezése, székhelye) Ajánlattevő
képviselője kijelentem, hogy Ajánlattevő a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük
támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény értelmében

mikrovállalkozásnak / kisvállalkozásnak / középvállalkozásnak³
minősül.

b) Alulírott (név), mint a(z)
..... (ajánlattevő megnevezése, székhelye) Ajánlattevő
képviselője kijelentem, hogy Ajánlattevő **nem tartozik a kis- és
középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény
hatálya alá.**

Kelt:....., 2013.

Ajánlattevő (cégszerű) aláírása

² Ajánlattevőnek vagy az „a)” vagy a „b)” jelzésű nyilatkozatot kell kitölteni és az ajánlathoz csatolni, a nem kívánt rész törölendő.

³ A megfelelő válasz aláhúzendő!

NYILATKOZAT
(Kbt. 40. § (1) bekezdés a)-b) pontjai szerint)⁴

**Az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság Ajánlatkérő által indított
„Szállítási szerződés mezőgazdasági gépek és adaptereik beszerzésére a KEOP-
3.2.0/11-2012-0027 azonosító számú, "Természetvédelmi területkezelés a
védett természeti értékű gyepek megőrzése érdekében" című projekt
keretében"
elnevezésű eljárás**

a) Alulírott (név), mint a(z)
..... (ajánlattevő megnevezése, székhelye) Ajánlattevő
képviselője

n y i l a t k o z o m

hogy Ajánlattevő a közbeszerzés teljesítésével összefüggésben a közbeszerzés **alábbi részének (részeinek) teljesítéséhez vesz igénybe alvállalkozókat:**⁵

aa) Ajánlattevő az alábbi, a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó(ka)t kívánja bevonni a teljesítésbe az alábbi arányban:⁶

A közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó megnevezése és székhelye (lakóhelye)	A 10% feletti alvállalkozó általi közreműködés %-os aránya a beszerzés tárgyának ÁFA nélkül számított ellenértékéhez viszonyítva:	A közreműködéssel érintett rész (ld. a. pont) megjelölése

⁴ Ajánlattevőnek vagy az „a)” vagy a „b)” jelzésű nyilatkozatot kell kitölteni és az ajánlathoz csatolni, a nem kívánt rész törölendő.

⁵ A táblázat sorai szükség szerint bővíthetők

⁶ A táblázat sorai szükség szerint bővíthetők

ab) Kijelentem, hogy ajánlattevő a fenti részek teljesítéséhez **a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben nem kíván alvállalkozót igénybe venni.**

b) Alulírott (név), mint a(z)
..... (ajánlattevő megnevezése, székhelye) Ajánlattevő
képviselője

n y i l a t k o z o m

hogy Ajánlattevő a közbeszerzés teljesítésével összefüggésben **nem vesz igénybe alvállalkozót.**

Kelt:....., 2013.

Ajánlattevő (cégszerű) aláírása

NYILATKOZAT
(Kbt. 55. § (5)-(6) bek.)⁷

**Az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság Ajánlatkérő által indított
„Szállítási szerződés mezőgazdasági gépek és adaptereik beszerzésére a KEOP-
3.2.0/11-2012-0027 azonosító számú, "Természetvédelmi területkezelés a
védett természeti értékű gyepek megőrzése érdekében" című projekt
keretében"
elnevezésű eljárásban**

a) Alulírott (név), mint a(z)
..... (ajánlattevő megnevezése, székhelye) Ajánlattevő
képviselője

n y i l a t k o z o m

hogy Ajánlattevő a szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmasság igazolása érdekében
más szervezet (személy) kapacitásaira támaszkodik az alábbiak szerint:⁸

Kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet neve:

Kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet címe:

Az ajánlati felhívás alábbi pontjaiban hivatkozott alkalmassági minimumkövetelmények
igazolása érdekében támaszkodik Ajánlattevő a fent megnevezett kapacitást
rendelkezésre bocsátó szervezetre⁹:

III.2.2.	III.2.2.	III.2.3.	III.2.3.	III.2.3.
P/1.	P/2.	M/1.	M/2.	M/3.

⁷ Ajánlattevőnek vagy az „a)” vagy a „b)” jelzésű nyilatkozatot kell kitölteni és az ajánlathoz csatolni, a nem kívánt rész törlendő.

⁸ A felsorolás szükség szerint bővíthető, illetve ismételhető

⁹ A megfelelőt kérjük aláhúzni!

Ajánlattevő a Kbt. 55. § (6) bek¹⁰ szerint kijelenti, hogy más szervezet kapacitására az alábbi módon támaszkodik:

--

b) Alulírott, mint a(z)
..... (ajánlattevő megnevezése, székhelye) Ajánlattevő
képviselője

n y i l a t k o z o m

hogy Ajánlattevő a szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmasság igazolása **érdekében**
más szervezet (személy) kapacitásaira nem támaszkodik.

Kelt:....., 2013.....

Ajánlattevő (cégszerű) aláírása

¹⁰ Kbt. 55. § (6) Az ajánlattevő az alkalmasság igazolása során más szervezet kapacitására a következő esetekben támaszkodhat:

a) ha az alkalmasság igazolásakor bemutatott, más szervezet által rendelkezésre bocsátott erőforrásokat a szerződés teljesítése során ténylegesen igénybe fogja venni és ennek módjáról nyilatkozik, ilyen nyilatkozatnak tekintendő az is, ha a szervezet alvállalkozóként megjelölésre került, vagy

b) ha az alkalmassági követelmény korábbi szállítások, szolgáltatások vagy építési beruházások teljesítésére vonatkozik, az ajánlattevő nyilatkozik arról, hogy milyen módon vonja be a teljesítés során azt a szervezetet, amelynek adatait az alkalmasság igazolásához felhasználja, amely lehetővé teszi e más szervezet szakmai tapasztalatának felhasználását a szerződés teljesítése során, vagy

c) a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolása során – amennyiben az a) pontban foglaltaktól eltérően, az alkalmassági követelmények nem a teljesítéskor ténylegesen rendelkezésre bocsátható erőforrásokra vonatkoznak – akkor is, ha az ajánlattevő (részvételre jelentkező) ajánlatában (részvételi jelentkezésében) benyújtja az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatát, amelyben e más szervezet a Ptk. 274. § (1) bekezdésében foglaltak szerint kezességet vállal az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért olyan kár megtérítésére, amely más biztosítékok érvényesítésével nem térült meg.

**ERŐFORRÁS RENDELKEZÉSRE ÁLLÁSÁRÓL SZÓLÓ NYILATKOZAT
(Kbt. 55 § (5) bek.)**

**Az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság Ajánlatkérő által indított
„Szállítási szerződés mezőgazdasági gépek és adaptereik beszerzésére a KEOP-
3.2.0/11-2012-0027 azonosító számú, "Természetvédelmi területkezelés a
védett természeti értékű gyepok megőrzése érdekében" című projekt
keretében"
elnevezésű eljárásban**

Alulírott, mint a(z)
..... (kapacitás rendelkezésre bocsátó szervezet megnevezése,
székhelye) a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet képviselője¹¹

n y i l a t k o z o m

hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.¹²

Az ajánlati felhívás alábbi pontjaiban hivatkozott alkalmassági minimumkövetelmények igazolása érdekében biztosítunk erőforrást ajánlattevők¹³:

III.2.2. P/1.	III.2.2. P/2.	III.2.3. M/1.	III.2.3. M/2.	III.2.3. M/3.
------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Kelt:....., 2013.

Kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet (cégszerű) aláírása

¹¹ Valamennyi kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet által külön-külön becsatolandó

¹² Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezetnek az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.

¹³ A megfelelőit kérjük aláhúzni!

NYILATKOZAT KIZÁRÓ OKOKRÓL
(Kbt. 58. § (3) bek. szerinti nyilatkozattal együtt)

A Kbt. 56. § (1) bekezdés f) és i) pontjára vonatkozó nyilatkozatot közjegyző, vagy gazdasági illetve szakmai kamara által hitelesítve kell benyújtani!

**Az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság Ajánlatkérő által indított
„Szállítási szerződés mezőgazdasági gépek és adaptereik beszerzésére a KEOP-
3.2.0/11-2012-0027 azonosító számú, "Természetvédelmi területkezelés a
védett természeti értékű gyepek megőrzése érdekében" című projekt
keretében"
elnevezésű eljárásban**

1.)¹⁴ Alulírott (név), mint a(z)
..... (ajánlattevő megnevezése, székhelye) Ajánlattevő
képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában a fentiekben hivatkozott közbeszerzési
eljárásban kijelentem, hogy Ajánlattevővel szemben nem állnak fenn a Kbt. 56. § (1) -
(2) bekezdésében meghatározott kizáró okok.

Kbt. 56. § (1) Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, részvételre jelentkező, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki

- a) végelszámolás alatt áll, vagy vonatkozásában csődeljárás elrendeléséről szóló bírósági végzést közzétettek, vagy az ellene indított felszámolási eljárást jogerősen elrendelték, vagy ha a gazdasági szereplő személyes joga szerinti hasonló eljárás van folyamatban, vagy aki személyes joga szerint hasonló helyzetben van;
- b) tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették;
- c) gazdasági, illetve szakmai tevékenységével kapcsolatban jogerős bírósági ítéletben megállapított bűncselekményt követett el, amíg a büntetett előlethez fűződő hátrányok alól nem mentesült; vagy akinek tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló 2001. évi CIV. törvény 5. §-a (2) bekezdés b), vagy g) pontja alapján a bíróság jogerős ítéletében korlátozta, az eltiltás ideje alatt, vagy ha az ajánlattevő tevékenységét más bíróság hasonló okból és módon jogerősen korlátozta;
- d) közbeszerzési eljárásokban való részvételtől jogerősen eltiltásra került, az eltiltás ideje alatt;
- e) egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettségének - a letelepedése szerinti ország vagy az ajánlatkérő székhelye szerinti ország jogszabályai alapján - nem tett eleget, kivéve, ha megfizetésére halasztást kapott;
- f) korábbi - három évnél nem régebben lezárult - közbeszerzési eljárásban hamis adatot szolgáltatott és ezért az eljárásból kizárták, vagy a hamis adat szolgáltatását jogerősen megállapították, a jogerősen megállapított időtartam végéig;

¹⁴ Ajánlattevőnek a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § e) pontjának megfelelően a Kbt. 56. § (1) bekezdés f) és i) pontjában foglalt kizáró okokra vonatkozóan közjegyző (vagy gazdasági, illetve szakmai kamara) által hitelesített nyilatkozatot kell csatolnia. A Kbt. 56. § (1) bek. további pontjaira vonatkozóan nem szükséges ajánlattevői nyilatkozatot csatolni.

- g) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdés a) pontja szerinti rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek megsértésével
- ga) a munkaviszony létesítésével összefüggő bejelentési kötelezettség elmulasztásával összefüggésben két évnél nem régebben jogerőre emelkedett közigazgatási, vagy annak felülvizsgálata esetén bírósági határozatban megállapított és munkaügyi bírsággal vagy az adózás rendjéről szóló törvény szerinti mulasztási bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el, vagy
- gb) külföldi Magyarországon engedélyhez kötött foglalkoztatása esetén az engedély megkérésére vonatkozó munkáltatói kötelezettség elmulasztásával összefüggésben két évnél nem régebben jogerőre emelkedett közigazgatási vagy annak felülvizsgálata esetén bírósági határozatban megállapított és a központi költségvetésbe történő befizetésre kötelezéssel, vagy a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény szerinti közrendvédelmi bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el;
- h) a büntető törvénykönyv szerinti bünszervezetben részvétel - ideértve bűncselekmény bünszervezetben történő elkövetését is -, vesztegetés, vesztegetés nemzetközi kapcsolatokban, hűtlen kezelés, hanyag kezelés, költségvetési csalás, az európai közösségek pénzügyi érdekeinek megsértése, illetve pénzmosás bűncselekményt vagy személyes joga szerinti hasonló bűncselekményt követett el, feltéve, hogy a bűncselekmény elkövetése jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert, amíg a büntetett előlethez fűződő hátrányok alól nem mentesült;
- i) korábbi közbeszerzési eljárás eredményeként 2010. szeptember 15-ét követően kötött szerződésével kapcsolatban az alvállalkozója felé fennálló (vég- vagy részszámlából fakadó) két éven belül született jogerős és végrehajtható közigazgatási, vagy bírósági határozatban megállapított fizetési kötelezettsége 10%-ot meghaladó részét, az ilyen határozatban megállapított fizetési határidőn belül nem teljesítette, annak ellenére, hogy az ajánlatkérőként szerződést kötő fél a részére határidőben fizetett;
- j) az adott eljárásban előírt adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése során olyan hamis adatot szolgáltat, vagy hamis nyilatkozatot tesz, amely a verseny tisztaságát veszélyezteti;
- k) tekintetében a következő feltételek valamelyike megvalósul:
- ka) nem EU-, EGT- vagy OECD-tagállamban vagy olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, mellyel Magyarországnak kettős adózás elkerüléséről szóló egyezménye van, vagy
- kb) a közbeszerzési szerződéssel kapcsolatban megszerzett jövedelme az adóilletősége szerinti országban kedvezményesebben adózna (a jövedelemre kifizetett végleges, adó-visszatérítések után kifizetett adót figyelembe véve), mint ahogy a gazdasági szereplő az adott országból származó belföldi forrású jövedelme után adózna. Ennek a feltételnek nem kell eleget tennie a gazdasági szereplőnek, ha Magyarországon bejegyzett fióktelepe útján fogja teljesíteni a közbeszerzési szerződést és a fióktelepnek betudható jövedelemnek minősülne a szerződés alapján kapott jövedelem,
- kc) olyan nem szabályozott tőzsdén jegyzett társaság, amelynek a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pontja szerinti tényleges tulajdonosa nem megismerhető.
- (2) Az eljárásban nem lehet ajánlattevő vagy részvételre jelentkező az a gazdasági szereplő, amelyben közvetetten vagy közvetlenül több mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, amelynek tekintetében az (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feltételek fennállnak. Amennyiben a több mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati hányaddal rendelkező gazdasági társaság társulásként adózik, akkor az ilyen társulás tulajdonos társaságaira vonatkozóan kell az (1) bekezdés ka) pontja szerinti feltételt megfelelően alkalmazni.

2.) Kijelentem továbbá, hogy Ajánlattevő a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe olyan alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezetet, amely a Kbt. 56. § (1) bek. szerinti kizáró okok hatálya alá esik.

Kelt:....., 2013.

Ajánlattevő (cégszerű) aláírása

Nyilatkozat a Kbt. 56. § (1) bek. k) pont kc) alpontjáról¹⁵

**Az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság Ajánlatkérő által indított
„Szállítási szerződés mezőgazdasági gépek és adaptereik beszerzésére a KEOP-
3.2.0/11-2012-0027 azonosító számú, "Természetvédelmi területkezelés a
védett természeti értékű gyepok megőrzése érdekében" című projekt
keretében"
elnevezésű eljárásban**

a) Alulírott (név), mint a(z)
..... (ajánlattevő megnevezése, székhelye) Ajánlattevő
képviselője

n y i l a t k o z o m

hogy Ajánlattevő olyan társaságnak minősül, melyet **szabályozott tőzsdén jegyeznek.**

b)¹⁶ Alulírott (név), mint a(z)
..... (ajánlattevő megnevezése, székhelye) Ajánlattevő
képviselője

n y i l a t k o z o m

hogy Ajánlattevő olyan társaságnak minősül, melyet **szabályozott tőzsdén nem jegyeznek.**

ba) a pénzmossás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény (a továbbiakban: pénzmossásról szóló törvény) 3. § r) pontja szerint definiált **tényleges tulajdonos**(ok)¹⁷ adatai a következők¹⁸:

¹⁵ Ajánlattevőnek vagy az „a)” vagy a „b)” jelzésű nyilatkozatot kell kitölteni és az ajánlathoz csatolni, a nem kívánt rész törlendő.

¹⁶ A b) pont kitöltése esetén kötelező vagy a ba), vagy a bb) pont kitöltése (a nem kívánt rész törlendő).

¹⁷ Tényleges tulajdonos (Pénzmossásról szóló tv. 3. § r) pont):

ra) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben a szavazati jogok vagy a tulajdoni hányad legalább huszonöt százalékával rendelkezik, ha a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet nem a szabályozott piacon jegyzett társaság, amelyre a közösségi jogi szabályozással vagy azzal egyenértékű nemzetközi előírásokkal összhangban lévő közzétételi követelmények vonatkoznak,

rb) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben – a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 685/B. § (2) bekezdésében meghatározott – meghatározó befolyással rendelkezik (Ptk. 685/B. § (2) bek: a befolyással rendelkező akkor rendelkezik egy jogi személyben meghatározó befolyással, ha annak tagja, illetve részvényese és

a) jogosult e jogi személy vezető tisztségviselői vagy felügyelőbizottsága tagjai többségének megválasztására, illetve visszahívására, vagy
b) a jogi személy más tagjaival, illetve részvényeseivel kötött megállapodás alapján egyedül rendelkezik a szavazatok több mint ötven százalékával.

rc) az a természetes személy, akinek megbízásából valamely ügyleti megbízást végrehajtanak, továbbá

rd) alapítványok esetében az a természetes személy,

Név:	Állandó lakóhely:

bb) a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény (a továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3. § r) pontja szerint definiált **tényleges tulajdonos nincsen.**

Kelt:....., 2013.

Ajánlattevő (cégszerű) aláírása

-
1. aki az alapítvány vagyona legalább huszonöt százalékának a kedvezményezettje, ha a leendő kedvezményezetteket már meghatározták,
 2. akinek érdekében az alapítványt létrehozták, illetve működtetik, ha a kedvezményezetteket még nem határozták meg, vagy
 3. aki tagja az alapítvány kezelő szervének, vagy meghatározó befolyást gyakorol az alapítvány vagyonának legalább huszonöt százaléka felett, illetve az alapítvány képviselőjében eljár;

¹⁸ A táblázat sorai szükség szerint bővíthetők

**Nyilatkozat
(Kbt. 56. § (2) bek).¹⁹**

**Az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság Ajánlatkérő által indított
„Szállítási szerződés mezőgazdasági gépek és adaptereik beszerzésére a KEOP-
3.2.0/11-2012-0027 azonosító számú, "Természetvédelmi területkezelés a
védett természeti értékű gyepek megőrzése érdekében" című projekt
keretében"
elnevezésű eljárásban**

a) Alulírott (név), mint a(z)
..... (ajánlattevő megnevezése, székhelye) Ajánlattevő
képviselője a Kbt. 56. § (2) bekezdése vonatkozásában

n y i l a t k o z o m

hogy **nincs** olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely az ajánlattevőben közvetetten vagy közvetlenül több mint **25%-os** tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik.

b) Alulírott (név), mint a(z)
..... (ajánlattevő megnevezése, székhelye) Ajánlattevő
képviselője a Kbt. 56. § (2) bekezdése vonatkozásában

n y i l a t k o z o m

hogy **az alábbi** jogi személy(ek)/jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet(ek) rendelkezik az ajánlattevőben közvetetten vagy közvetlenül több mint **25%-os** tulajdoni résszel vagy szavazati joggal²⁰:

Név:	Székhely:

¹⁹ Ajánlattevőnek vagy az „a)” vagy a „b)” jelzésű nyilatkozatot kell kitölteni és az ajánlathoz csatolni, a nem kívánt rész törölendő.

²⁰ A táblázat sorai szükség szerint bővíthetők.

Kijelentem, hogy a fentiekben megnevezett szervezetek vonatkozásában a Kbt. 56. § (2) bekezdésében hivatkozott kizáró feltételek **nem állnak fenn.**

Kelt:....., 2013.

Ajánlattevő (cégszerű) aláírása

ÁRBEVÉTEL RŐL SZÓLÓ NYILATKOZAT

**Az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság Ajánlatkérő által indított
„Szállítási szerződés mezőgazdasági gépek és adaptereik beszerzésére a KEOP-
3.2.0/11-2012-0027 azonosító számú, "Természetvédelmi területkezelés a
védett természeti értékű gyepek megőrzése érdekében" című projekt
keretében"
elnevezésű eljárásban**

Alulírott (név), mint a(z)
..... (ajánlattevő megnevezése, székhelye) Ajánlattevő
képviselője a fentiekben hivatkozott közbeszerzési eljárásban az ajánlati felhívás III.2.2
P/1. pontja szerint kijelentem, hogy ajánlattevőnek az ajánlati felhívás feladását
megelőző három lezárt üzleti évben elért teljes nettó árbevétele az alábbiak szerint
alakult.

Tárgyév megjelölése	Teljes nettó árbevétel (nettó Ft)
Éves átlag	

Kelt:....., 2013.

Ajánlattevő (cégszerű) aláírása

REFERENCIÁRÓL SZÓLÓ NYILATKOZAT²¹

**Az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság Ajánlatkérő által indított
„Szállítási szerződés mezőgazdasági gépek és adaptereik beszerzésére a KEOP-
3.2.0/11-2012-0027 azonosító számú, "Természetvédelmi területkezelés a
védett természeti értékű gyepek megőrzése érdekében" című projekt
keretében"
elnevezésű eljárásban**

Alulírott (név), mint a(z)
..... (ajánlattevő megnevezése, székhelye) Ajánlattevő²²
képviselője a fentiekben hivatkozott közbeszerzési eljárásban az ajánlati felhívás III.2.3
M/1. pontja alapján az alábbi referenciá(ka)t kívánom bemutatni. Kijelentem, hogy az
alábbi szállítások teljesítése az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt.²³

Vizsgált referenciák köre: mezőgazdasági gépek és adaptereik szállítása			
A szerződés kötő másik fél megnevezése	A szállítás tárgya	Az ellenszolgáltatás összege (nettó Ft)	A teljesítés ideje (év, hó, nap)

Felhívjuk Ajánlattevő figyelmét, hogy az alkalmasságot a következő módokon kell igazolni a 310/2011. (XII. 23.) Kormányrendelet 16. § (1) bekezdése alapján, amennyiben a bemutatott referenciákban:

a) a szerződést kötő fél a Kbt. 6. § (1) bekezdés a)-c) pontja szerinti szervezet, illetve nem magyarországi szervezetek esetében olyan szervezet, amely a 2004/18/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján ajánlatkérőnek minősül, az általa kiadott vagy aláírt igazolással;

²¹ Ajánlatkérő felhívja ajánlattevő figyelmét, hogy a 310/2011 (XII.23) Korm. rendelet 16.§ (1) bek. a) pontja szerinti esetben – azaz amennyiben a szerződést kötő másik fél a Kbt. 6. § (1) bekezdés a)-c) pontja szerinti szervezet, illetve nem magyarországi szervezetek esetében olyan szervezet, amely a 2004/18/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján ajánlatkérőnek minősül – az ajánlattevőnek (jelen nyilatkozat helyett) **referencia-igazolást** kell csatolnia, melyben a fenti adatoknak szintén szerepelnie kell.

Amennyiben a szerződés a szerződést kötő másik fél a 16. § (1) a) pontban foglalthoz képest egyéb szervezet, a fenti alkalmassági követelmény – ajánlattevő választása szerint – igazolható a szerződést kötő fél által kiadott igazolással, vagy az ajánlattevő/alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatával (azaz jelen minta szerinti nyilatkozattal).

²² Adott esetben alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet

²³ A táblázat sorai szükség szerint bővíthetők

b) a szerződést kötő másik fél az a) pontban foglalthoz képest egyéb szervezet, az általa adott igazolással vagy az ajánlattevő, részvételre jelentkező, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatával.

Kelt:....., 2013.

Ajánlattevő (cégszerű) aláírása

SZAKEMBEREK BEMUTATÁSA

**Az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság Ajánlatkérő által indított
„Szállítási szerződés mezőgazdasági gépek és adaptereik beszerzésére a KEOP-
3.2.0/11-2012-0027 azonosító számú, "Természetvédelmi területkezelés a
védett természeti értékű gyepok megőrzése érdekében" című projekt
keretében"
elnevezésű eljárásban**

Alulírott (név), mint a(z)
..... (ajánlattevő megnevezése, székhelye) Ajánlattevő²⁴
képviselője a fentiekben hivatkozott közbeszerzési eljárásban az ajánlati felhívás III.2.3
M/3. pontja alapján a teljesítésbe az alábbi szakembereket kívánom bevonni:

Név	Követelmény ²⁵	Szakemberre vonatkozó iratok oldalszáma az ajánlatban	Szakember és az ajánlattevő között fennálló jogviszony
	1 fő, legalább középfokú végzettségű, a közbeszerzés tárgya szerinti mezőgazdasági gépek javítása, szervizelése területén a végzettsége megszerzését követően szerzett legalább 3 éves szakmai gyakorlattal rendelkező szakember		

Kelt:....., 2013.

Ajánlattevő (cégszerű) aláírása

²⁴ Adott esetben alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet

²⁵ Egy szakember több fenti alkalmassági követelménynek is megfelelhet.

**ÖNÉLETRAJZ-MINTA ÉS
RENDELKEZÉSE ÁLLÁSI NYILATKOZAT**

**Az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság Ajánlatkérő által indított
„Szállítási szerződés mezőgazdasági gépek és adaptereik beszerzésére a KEOP-
3.2.0/11-2012-0027 azonosító számú, "Természetvédelmi területkezelés a
védett természeti értékű gyepek megőrzése érdekében" című projekt
keretében"
elnevezésű eljárásban
SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ**

Személyes adatok			
Igazolni kívánt követelmény			
Jelenlegi munkahely	Időtartam (év/hónap/nap)	Munkahely (név és cím)	
Korábbi munkahelyek	Időtartam (év/hónap/nap)	Munkahely (név és cím)	
Iskolai végzettség, képesítések	Időtartam	Intézmény	Végzettség, képzettség
Szakmai gyakorlat			

Nyilatkozom, hogy az ajánlat keretében való bemutatásáról tudomásom van, ehhez kifejezetten hozzájárulok, és kész vagyok a teljesítés során történő személyes közreműködésre.

Kelt:....., 2013.

szakember aláírása

**NYILATKOZAT BIZTOSÍTÉKOKRÓL
(Kbt. 126. § (5) bek.)**

**Az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság Ajánlatkérő által indított
„Szállítási szerződés mezőgazdasági gépek és adaptereik beszerzésére a KEOP-
3.2.0/11-2012-0027 azonosító számú, "Természetvédelmi területkezelés a
védett természeti értékű gyepek megőrzése érdekében" című projekt
keretében"
elnevezésű eljárásban**

Alulírott (név), mint a(z)
..... (ajánlattevő megnevezése, székhelye) Ajánlattevő
képviselője nyilatkozom, hogy

- a szerződéskötéskor a teljes nettó ellenszolgáltatás (szerződés szerinti nettó szállítási díj) 5%-ának megfelelő összegű teljesítési biztosíték,
- a szállítással egyidejűleg a teljes nettó ellenszolgáltatás (szerződés szerinti nettó szállítási díj) 5 %-ának megfelelő összegű jótállási biztosíték,
- kizárólag előleg igénylése esetén: az előlegbekérő okirat benyújtásával egyidejűleg az előleg visszafizetési biztosíték

rendelkezésre bocsátását vállalom.

Kelt:....., 2013.

Ajánlattevő (cégszerű) aláírása

NYILATKOZAT DOKUMENTÁCIÓ LETÖLTÉSÉRŐL

**Az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság Ajánlatkérő által indított
„Szállítási szerződés mezőgazdasági gépek és adaptereik beszerzésére a KEOP-
3.2.0/11-2012-0027 azonosító számú, "Természetvédelmi területkezelés a védett
természeti értékű gyepek megőrzése érdekében" című projekt keretében"
elnevezésű eljárásban**

Alulírott, a(z)(cégnév, székhely) cégjegyzésre jogosult képviselője, kijelentem, hogy a tárgyi közbeszerzési eljárás ajánlattételi dokumentációját 2013. napján az ajánlatkérő honlapjáról letöltöttem.

Ajánlattevő kapcsolattartásra alkalmas adatai:

Cégnév:

Kapcsolattartó:

Levelezési cím:

Tel:

Fax:

E-mail:

Kelt:....., 2013.

Ajánlattevő (cégszerű) aláírása

V. fejezet

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉSTERVEZET

amely létrejött egyrészről az **Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság** (székhely: 3758 Jósvafő, Tengerszem oldal 1., adószám: 15323857-2-05, képviseli: Veress Balázs igazgató, mint **Megrendelő** (a továbbiakban: Megrendelő), és másrészről

..... (cégjegyzékszám:, székhely:, adószám:, statisztikai számjel:, képviseli:, nyilvántartja: mint Cégbíróság, bankszámlaszám:), mint **Szállító** (a továbbiakban: Szállító) között az alulírott napon és helyen, az alábbi feltételek mellett.

1. A szerződéskötés előzménye

1.1) Szerződő Felek egyezően megállapítják, hogy Megrendelő, mint ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. tv. (a továbbiakban Kbt.) Második Része alapján **„Szállítási szerződés mezőgazdasági gépek és adaptereik beszerzésére a KEOP-3.2.0/11-2012-0027 azonosító számú, „Természetvédelmi területkezelés a védett természeti értékű gyepek megőrzése érdekében” című projekt keretében** elnevezéssel számon nyílt közbeszerzési eljárást (a továbbiakban: Közbeszerzési eljárás) folytatott le, amelynek ajánlati felhívását 2013. -án adta fel. Felek megállapítják továbbá, hogy az ajánlati felhívásban és ajánlati dokumentációban rögzített feltételeket Szállító ajánlatában elfogadta, illetve a közbeszerzési eljárás nyertese Szállító.

1.2) Megrendelő tájékoztatja Szállítót, hogy jelen szerződésben meghatározott eszközök beszerzésére a **KEOP-3.2.0/11-2012-0027** számú támogatott projekt (a továbbiakban: **Projekt**) keretében kerül sor a megkötött Támogatási Szerződés előírásai szerint. Szállító a tájékoztatást tudomásul veszi, és kötelezi magát, hogy feladata teljesítése során a vonatkozó hatályos jogszabályoknak és a Támogatási Szerződésben rá vonatkozó kötelezettségeknek hiánytalanul eleget tesz.

1.3) A fenti előzmények rögzítését követően Szerződő Felek a közbeszerzési eljárást megindító felhívásban és az ajánlati dokumentációban, illetve a nyertes ajánlatban rögzített feltételek mellett az alábbi szállítási szerződést kötik.

2. Értelmező rendelkezések

- Az **„NFÜ”**, vagy „Támogató” jelenti a Nemzeti Fejlesztési Ügynökséget (1077 Budapest, Wesselényi u. 220-22.);
- A **„KFF”** jelenti a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Közbeszerzési Felügyeleti Főosztályát;
- A **„KSZ”** vagy „Kifizető” jelenti a Nemzeti Környezetvédelmi és Energia Központ Nonprofit Kft-t (1134 Budapest, Váci út 45.)
- Az NKH jelenti a Nemzeti Közlekedési Hatóságot (1066 Budapest, Teréz krt. 38.);
- A **„Kedvezményezett”** jelenti az Állami Autópálya Kezelő Zrt-t, mint Megrendelőt;
- A **„Támogatási Szerződés”** jelenti a Környezet és Energia Operatív Program keretében „Természetvédelmi területkezelés a védett természeti értékű gyepek megőrzése érdekében” elnevezésű, KEOP-3.2.0/11-2012-0027 számon megkötött támogatási szerződést.

3. A szerződés tárgya, a teljesítés helye és határideje

3.1) Megrendelő megrendeli Szállítótól az 1. pontban hivatkozott Projekt keretében az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság természetvédelmi területkezelésének megvalósításához szükséges speciális önjáró gépek és adaptereik (továbbiakban eszközök) leszállítását a 2. számú mellékletként csatolt Műszaki Specifikáció szerint.

3.2) A jelen szerződés keretében leszállítandó eszközök pontos megnevezését és mennyiségét az 1. sz. melléklet tartalmazza.

3.3) Felek megállapodnak, hogy **a teljesítés kötbérterhes határideje** a szerződés megkötésétől számított 70. naptári nap (amennyiben ez a nap nem munkanap, úgy az azt követő első munkanap a kötbérterhes határidő).

3.4) Megrendelő előszállítást elfogad. Szállító köteles a **szállítás eseményeiről** (így például előszállítás, kezelők oktatása, átadás-átvétel) – a tervezett időpont előtt **legalább három munkanappal – írásban értesíteni** Megrendelőt.

4. A Felek kötelezettségei

4.1) Szállító jelen szerződés ideje alatt köteles figyelembe venni és betartani a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket.

4.2) Szállító az eszközöket összeszerelt, működőképes, és forgalomban való részvételre alkalmasan, vizsgáztatva, rendszámmal ellátva köteles Megrendelőnek átadni. A kezelő és karbantartó személyzet részére a szükséges elméleti, gépismereti és a gyakorlati kezelési, és működési, valamint a karbantartásra vonatkozóan teljes körű oktatásokat a teljesítés helyén az átadás-átvétellel egy időpontban, Szállító képviselője köteles dokumentáltan elvégezni.

4.3) Szállító köteles írásban a Megrendelőt minden olyan körülményről haladéktalanul értesíteni, amely a szerződésben rögzített munka elvégzését, illetőleg a szerződés szerződésszerű teljesítését veszélyezteti, vagy gátolja.

4.4) Amennyiben Szállító a 4.3. pontban rögzített értesítési kötelezettségét elmulasztja, az abból eredő valamennyi – Megrendelőt ért – kárért felelősséggel tartozik.

4.5) Felek rögzítik, hogy a szerződés teljesítése során, valamint az azzal összefüggésben a Megrendelő vagy harmadik személy ingatlanában, ingóságában, testi épségében, egészségében bekövetkezett kárért Szállító tartozik felelősséggel a polgári jog szabályai szerint.

4.6) Átadás-átvétel

4.6.1) Az átadás-átvételi eljárás elengedhetetlen feltétele, hogy az előre egyeztetett időpontban a Szállító és Megrendelő személyes képviselői jelen legyenek, Szállító személyes képviselője a leszállított eszközöket beüzemelje, azok hibamentes működését bemutassa, a Megrendelő részéről jelen lévő személyeknek az eszközök megfelelő kezeléséről, valamint az általános karbantartásról egy oktatást tartson.

4.6.2) Amennyiben Szállító személyes képviselője az átadás-átvételi eljárást nem tudja – az előzőek szerint – megfelelő módon lebonyolítani, Megrendelő semmisnek tekinti az átadás-átvételi eljárást, és új átadás-átvételi időpont meghatározására szólítja fel Szállítót.

4.6.3) Szerződő Felek az **eszközök és tartozékaik mennyiség szerinti átadás-átvételét szállítólevélen, minőség szerinti átadás-átvételét mindkét fél által aláírt jegyzőkönyvvel igazolják**. A műszaki átadás-átvétel során Megrendelő ellenőrzi a műszaki specifikációban előírt, valamint az Ajánlatban

szereplő eszközök, tartozékok, felszerelések meglétét, hiánytalanságát, az előírt feltételeknek való megfelelését, valamint azok megfelelő működőképességét. A mennyiségi és a minőségi átadás-átvétel a Felek egyeztetése alapján eltérő időpontban is megtartható.

4.6.4) A mennyiségi és a minőségi átadás-átvételtől a Felek a jelen szerződés 1. sz. mellékletében rögzített adatok és feltételek ellenőrzése után átadás-átvételi jegyzőkönyvet készítenek. Itt kell rögzíteni a hiányokat, hibákat és az azok javítására adott határidőt, illetve egyéb feltételt. Az átadás-átvételi jegyzőkönyv aláírására a jelen szerződésben megjelölt Megrendelő kapcsolattartója, vagy az általa megbízott személy jogosult.

4.6.5) Amennyiben az átadás-átvételi eljárás során Megrendelő a nem szerződészerű teljesítést állapítja meg (pl. hibás eszköz került leszállításra), úgy az átadás-átvételt követően megfelelő határidő tűzésével, a hiba, illetve hiányok közlésével Szállítót a szerződészerű teljesítésre szólítja fel.

4.6.6) Amennyiben Megrendelő a szerződészerű teljesítést állapítja meg, úgy az átadás-átvételt követően a **6.3.** pont szerint igazolja a szerződészerű teljesítést.

4.6.7) A jelen szerződésnek meg nem felelő teljesítés esetleges elfogadása nem jelent – Megrendelő részéről – lemondást a szerződésszegésből eredő igények érvényesítéséről.

4.7) Az eszközök átadásával egyidejűleg Szállító az alábbi dokumentumokat is köteles Megrendelőnek átadni:

- hatósági okmányok (forgalmi engedély, környezetvédelmi igazoló dokumentum, rendszám,...),
- a gyártó által kiadott magyar nyelvű műszaki dokumentációt, mely tartalmazza a kezelési és karbantartási utasítást, valamint az 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet hatálya alá tartozó veszélyes berendezések esetében a munkavédelmi megfelelési tanúsítást,
- a Nemzeti Közlekedési Hatóság által kiállított típusbizonyítványt, vagy összeépítési engedélyt,
- elektromos, és egyéb kapcsolási vázlatokat;
- főbb alkatrészek listáját,
- szervizkönyv,
- a géppel együtt a hozzájuk tartozó eszközök, szerelések dokumentációit, minősítő okiratait,
- munkavédelmi megfelelést igazoló okiratokat, és
- minden egyéb olyan dokumentációt, amely az eszköz üzembe helyezéséhez, illetve rendeltetészerű használatához szükséges.

5. Ellenszolgáltatás

5.1) Megrendelő kötelezi magát, hogy a 3. pontban meghatározott eszközök leszállításáért megfizet a Szállító részére mindösszesen **nettó + Ft Áfa** szállítási díjat. Az egyes eszközökre eső szállítási díja a szerződés 1. sz. melléklete tartalmazza.

Felek rögzítik, hogy az áfa összege – az áfával terhelt tételek esetén - a hatályos jogszabályi rendelkezések alapján kerül megállapításra.

Szerződő felek rögzítik, hogy a jelen pontban megjelölt díj a szerződésben rögzített valamennyi szállítói kötelezettség ellenértékét és költségét teljes körűen tartalmazza, Szállító további díjra vagy költségtérítésre semmilyen jogcímen, az ajánlattételkor, illetve a szerződés megkötésekor fennálló körülmények esetleges megváltozása esetén sem tarthat igényt. Szerződő Felek rögzítik továbbá, hogy jelen pontban meghatározott szállítási díjon a szerződés hatálya alatt Szállító akkor sem jogosult változtatni, ha esetlegesen járulékos költségei változnának.

5.2) Szállító a Megrendelő által kiállított teljesítési igazolás birtokában jogosult számlájának benyújtására jelen szerződés 6. pontjában foglalt rendelkezések szerint.

5.3) Szállító tudomásul veszi, hogy az általa kibocsátandó számlának a mindenkor hatályos jogszabályokban előírt formai és tartalmi követelményeknek meg kell felelnie, illetve tartalmaznia kell az alábbiakat:

- a projekt KEOP azonosító szám;
- Szállító adatai (név, cím, bankszámlaszám, adószám, közösségi adószám);
- a projekt megnevezése, száma;
- a számla kibocsátásának kelte;
- a fizetés módja, határideje;
- teljesítés időpontja;
- szerződés tárgya;
- nettó összesen ellenértéke;
- felszámított adó %-os mértéke;
- áthárított adó összege;
- alanyi adómentesség esetén utalást a jogszabályi alapra;
- egyéb ÁFA törvényben felsorolt kellékek.

Valamennyi számlát a Megrendelő nevére és címére kell kiállítani, és a Megrendelő címére kell benyújtani.

5.4) Megrendelő tájékoztatja Szállítót, hogy a finanszírozás (a szerződéses ellenérték megfizetése) szállítói finanszírozás keretében történik, azaz a teljes ellenszolgáltatást közvetlenül a KSZ utalja át a Szállító részére.

Megrendelő felhívja Szállító figyelmét, hogy nem kerülhetnek kifizetésre, illetve elszámolásra a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségek, melyek a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek a Szállító adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak.

5.5) Megrendelő jelen szerződésen alapuló ellenszolgáltatásból eredő tartozásával szemben csak a jogosult által elismert, egynemű és lejárt követelését számíthatja be.

6. Fizetési feltételek

6.1.a) Szerződő felek rögzítik, hogy a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 57. § (1b)-(1e) bekezdése alapján a Szállító jogosult jelen szerződés – európai uniós támogatás terhére - elszámolható összege 30%-ának megfelelő mértékű szállítói előleg igénylésére. Szállító tudomásul veszi, hogy jelen szerződés finanszírozásában és annak keretében nyújtott szállítói előleg folyósításában a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (NFÜ) mint támogató, és a képviseletében a Nemzeti Környezetvédelmi és Energia Központ Nonprofit Kft., mint Közreműködő Szervezet (KSZ) vesz részt.

Szállító tudomásul veszi, hogy az NFÜ a szállítói előleg kifizetését független, az NFÜ által megbízott műszaki ellenőr ellenőrzéséhez kötheti. Az ellenőrzés megállapításai a Szállítóra nézve kötelező erővel bírnak.

Szállító tudomásul veszi, hogy szerződésszegő magatartása esetében a biztosítékot a KSZ jogosult azonnali hatállyal lehívni.

Szállító tudomásul veszi és egyben elismeri, hogy szerződésszegésnek minősül különösen, de nem kizárólagosan, ha Szállító

- ellen a Céglönlönyben közzétett módon csőd-, felszámolási, végelszámolási, hivatalból törlési, vagyonrendezési eljárás indult vagy végrehajtási, adósságrendezési eljárás van folyamatban;
- 30 napot meghaladó időre köztartozóvá válik;

- a szerződés (rész)teljesítését határidőben nem kezdi meg, vagy annak (rész)teljesítésével -- érdekkörében felmerült okból – hatvan napos késedelembe esik;
- érdekkörében felmerült okból következik be a projekt megghiúsulását vagy tartós akadályoztatását előidéző körülmény;
- részéről, vagy harmadik személy részéről nyújtott biztosíték megszűnik, megsemmisül vagy értéke egyébként számottevően csökken, és megfelelő új biztosíték, vagy az értékcsökkenésnek megfelelő további biztosíték nyújtásáról a KSZ felszólítására a megszabott határidőn belül nem intézkedik;
- tevékenységének valamely jogszabály rendelkezéseit sértő volta ellenőrzésre jogosult szerv által megállapításra kerül;
- a szállítói előleg összegét a szerződés teljesítését biztosító céltól eltérő módon hasznosítja vagy használja fel, vagy a felhasználás támogató általi ellenőrzését megakadályozza;
- valótlan, hamis adatszolgáltatása hitelt érdemlően bebizonyosodik.

A szállítói előleg a Szállító – az előlegbekérő okirat benyújtásával – közvetlenül a KSZ-től igényelheti a Kedvezményezett (Megrendelő) egyidejű értesítése mellett. A Kedvezményezett (Megrendelő) az értesítéstől számított 5 napon belül jelezheti a szállítói előleggel kapcsolatos észrevételeit a KSZ-nek. Ennek hiányában a szállítói előleg-igénylést a Kedvezményezett (Megrendelő) részéről elfogadottnak kell tekinteni.

A KSZ a Kedvezményezett (Megrendelő), illetve az NFÜ által megbízott műszaki ellenőr nyilatkozatát is figyelembe véve dönt a szállítói előleg igénylésének teljesítéséről.

A Szállító köteles a folyósított szállítói előlegről számlát kiállítani és azt a Kedvezményezett (Megrendelő) részére megküldeni. A Kedvezményezett (Megrendelő) köteles a szállító által megküldött előleg-számlát annak beérkezését követő 5 napon belül záradékolni és annak általa hitelesített másolati példányát a KSZ részére időközi kifizetési igénylés keretében megküldeni.

A szállítói előleg jóváhagyott összegét a KSZ köteles az előlegbekérő okirat kézhezvételétől számított 15 napon belül folyósítani a Szállító részére.

Szállító köteles a részére folyósított szállítói előleg összegét a szerződés céljával és tartalmával összhangban felhasználni. Szállító tudomásul veszi, hogy a KSZ a szállítói előleg felhasználást jogosult ellenőrizni, és annak kapcsán – ideértve Szállító szerződésszegésének eseteit is – fenntartja magának a jogot a szállítói előlegnek a szerződés céljával és tartalmával nem összeegyeztethető módon történő felhasználása vagy hasznosítása esetén a szállítói előleg visszakövetelésére, valamint annak visszafizetése hiányában a biztosíték lehívására.

6.1.b) Szállító az ellenszolgáltatás összegéről három részszámla és egy végszámla benyújtására a szerződésszerű (hiba- és hiánymentes) (rész)teljesítésének Megrendelő általi igazolását követően jogosult jelen 6. pontban rögzített feltételeknek megfelelően, az alábbiak szerint:

- i) 1. részszámla: az 1. mellékletben I.1.), II.1.), II.2.), II.3.), II.4.), II.5.), II.6.), II.7.), II.8.) sorszámú eszközök leszállítását követően, ezek ellenértékéről,
- ii) 2. részszámla: az 1. mellékletben I.2.), II.9.), II.10.), II.11.), II.12.), II.13.) sorszámú eszközök leszállítását követően, ezek ellenértékéről,
- iii) 3. részszámla: az 1. mellékletben I.3.), II.14.), II.15.), II.16.), II.17.), II.18.), II.19.), II.20.), II.21.), II.22.) sorszámú eszközök leszállítását követően, ezek ellenértékéről,
- iv) 4. részszámla (végszámla): az 1. mellékletben I.4.), II.23.), II.24.), II.25.), II.26.), II.27.) sorszámú eszközök leszállítását követően, ezek ellenértékéről.

Felek rögzítik, hogy előleg igénylése esetén az előleg összege négy egyenlő részletben, a részszámlák, illetve a végszámla kifizetése során kerül elszámolásra.

6.2) Megrendelő a szerződés (rész)teljesítésének elismeréséről, vagy az elismerés megtagadásáról legkésőbb a Szállító teljesítésétől számított 15 napon belül írásban nyilatkozik. A teljesítési igazolásban feltüntetésre kerül a Projekt azonosító száma, az elvégzett munka megnevezése, a teljesítési igazolás által lefedett időszak, valamint Megrendelő cégszerű aláírása.

6.3) Megrendelő a szerződésszerű teljesítés elismerése esetén a 6.2. pont szerinti határidőn belül a vállalatirányítási rendszerében (SAP) pénzügyi teljesítési igazolást állít ki (a továbbiakban: **teljesítési igazolás**), amelyet Megrendelő aláírásával lát el, és küld meg Szállító részére.

A teljesítési igazolás kiállítására Megrendelő részéről az alábbi személy(ek) jogosult(ak):

név:

tel:

fax:

e-mail:

6.4) Szállító a 6.3. pont szerinti teljesítési igazolás kiállítását követően jogosult (és egyben köteles) haladéktalanul (de legkésőbb öt munkanapon belül) az ellenszolgáltatás összegére vonatkozó számláját kiállítani a teljesítési igazolásban meghatározott tartalommal.

6.5) Szállító tudomásul veszi és elfogadja, hogy – a 6.4. pont szerinti számla és az ellenszolgáltatás beazonosíthatósága érdekében – a számlához köteles csatolni a teljesítési igazolást. Szállító tudomásul veszi és elfogadja továbbá, hogy a számla és annak elválaszthatatlan mellékletét képező dokumentumok befogadási helye Megrendelő mindenkor székelyén található Pénzügyi- és Számviteli Osztálya (H-1134 Budapest, Váci út 45. B épület, Pénzügyi- és Számviteli Osztály).

6.6) Szállító által kiállított számlát Megrendelő – a beérkezést követően – ellenőrzi. Amennyiben Megrendelő a számlát, vagy annak valamely tételét, illetve részét kifogásolja, Szállító az erről szóló írásbeli értesítést követően a nem vitatott tételek tekintetében haladéktalanul köteles új számlát kiállítani. A vitatott tételek, vagy részek, illetve azok összege vonatkozásában Megrendelő és Szállító egyeztetni köteles. A jelen pont szerinti esetben Kifizető/Megrendelő fizetési késedelme kizárt kivéve, ha Megrendelő jogalap nélkül vitatta a számlát (vagy annak valamely tételét, részét).

6.7) Szállító tudomásul veszi továbbá, hogy a 6.4. pont szerinti számla kifizetése nem teljesíthető, és a számla Szállítónak visszaküldésre kerül abban az esetben is, ha a számla nem tartalmazza bármely szükségszerű és elválaszthatatlan mellékletet, különös tekintettel az 5.3. pontban foglaltakra, vagy a számla nem Megrendelő Pénzügyi- és Számviteli Osztályának került megküldésre. A Kifizető fizetési késedelme ez esetben is kizárt.

6.8) A 6.4 pont szerinti számla ellenértéke a számla Megrendelő általi kézhezvételétől számított **30 napon belül** kerül átutalással kiegyenlítésre az Art. 36/A. § és a 281/2006. (XII.23.) Korm. rend 20. § (4)-(5) bek. előírásai mellett.

A támogatásból megvalósuló közbeszerzés esetén szállítói kifizetés során a kifizetésre kötelezett szervezet is az ajánlatkérőként szerződő félre irányadó, a Ptk. 292/B. § (1)-(2) bekezdésében foglaltak szerint köteles az ellenszolgáltatást teljesíteni.

6.9) A számla késedelmes kiegyenlítése esetén Szállítót a Ptk. szerinti legalacsonyabb mértékű késedelmi kamat és költségátalány illeti meg.

7. Teljesítési segéd igénybe vétele

7.1) Jelen szerződést Szállítónak, mint ajánlattevőként szerződő félnek kell teljesítenie. A teljesítésben köteles közreműködni azon alvállalkozó és szakember (jelen pontban, a továbbiakban együttesen: alvállalkozó), aki a Közbeszerzési eljárásban részt vett Szállító (mint nyertes ajánlattevő) alkalmasságának igazolásában. Az olyan alvállalkozó helyett, aki a Közbeszerzési eljárásban részt vett Szállító (mint nyertes ajánlattevő) alkalmasságának

igazolásában, csak a Megrendelő hozzájárulásával és abban az esetben vehet részt a teljesítésben más alvállalkozó, ha a szerződéskötést követően – a szerződéskötéskor előre nem látható ok következtében – beállott lényeges körülmény, vagy az alvállalkozó bizonyítható hibás teljesítése miatt a szerződés vagy annak egy része nem lenne teljesíthető a megjelölt alvállalkozóval, és ha a Szállító az új alvállalkozóval együtt is megfelel azoknak az alkalmassági követelményeknek, melyeknek Szállító a közbeszerzési eljárásban az adott alvállalkozóval együtt felelt meg.

7.2) Szállító köteles Megrendelőnek a teljesítés során minden olyan – akár a korábban megjelölt alvállalkozó helyett igénybe venni kívánt – alvállalkozó bevonását bejelenteni, akit az ajánlatában nem nevezett meg, és a bejelentéssel együtt nyilatkoznia kell arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll a Közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt. Az alvállalkozó személye nem módosítható olyan esetben, amennyiben egy meghatározott alvállalkozó igénybevétele az érintett szolgáltatás sajátos tulajdonságait figyelembe véve a Közbeszerzési eljárásban az ajánlatok értékelésekor meghatározó körülménynek minősült.

7.3) A teljesítési kötelezettséget teljesítheti Szállító vagy a nem természetes személy alvállalkozó jogutódja, ha ezek valamelyike, mint gazdasági társaság átalakul vagy a szervezet jogutódlással megszűnik.

8. Szerződésszegés és jogkövetkezményei, szerződést biztosító mellékkötelezettségek, biztosítékok

8.1) Ha Szállító jelen szerződésben meghatározott bármelyik kötelezettségének teljesítésével – különös tekintettel a 3.3. pontban meghatározott teljesítési véghatáridőket - késedelembe esik, illetve bármilyen más módon megszegi jelen szerződésben foglalt kötelezettségeit, Megrendelő a szerződésszegés tényét írásban rögzíti, és határidő tűzésével felhívja Szállítót a szerződésszegés megszüntetésére. Ha Szállító a Megrendelő által megszabott határidőig nem tesz meg minden elvárható lépést a szerződésszegés megszüntetésére, Szállító azonnali hatállyal felmondhatja a szerződést, és kötelezheti Szállítót meghiúsulási kötbér fizetésére – a teljesítési biztosíték érvényesítésével -, melynek mértéke a teljes nettó szállítási díj 20 %-a, valamint érvényesítheti a szerződésszegésből eredő, meghiúsulási kötbéren felüli igazolt kárainak megtérítését Szállítótól.

Megrendelő jogosult és egyben köteles jelen szerződést felmondani - ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladat ellátásáról gondoskodni tudjon – ha Szállítóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, amely nem felel meg a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feltételeknek, vagy Szállító közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságban, amely nem felel meg a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feltételeknek. A fenti okból történő felmondás esetén Szállító a szerződés megszűnése előtt már teljesített szolgáltatás szerződésszerű pénzbeli ellenértékére jogosult.

Megrendelő jogosult továbbá jelen szerződéstől elállni/azonnali hatállyal felmondani jelen szerződést abban az esetben is, ha

- a késedelmi, illetve a hibás teljesítési kötbér eléri a maximumát;
- jelen szerződésben meghatározott teljesítési határidő lejártát megelőzően nyilvánvalóvá válik, hogy Szállító kizárólag olyan számottevő késedelemmel tudná a szerződést teljesíteni, mely késedelem mellett Megrendelőnek már nem áll érdekében a teljesítés, vagy az a Támogatási Szerződés értelmében a támogatás csökkentésével, vagy folyósításának felfüggesztésével vagy törlesztésével járna;
- amennyiben valószínűsíthető, hogy jelen szerződés 1. pontjában hivatkozott támogatás nem éri el a célját;
- ha az arra jogosult szerv vagy személy – Megrendelőnek nem felelő okból – kezdeményezi a támogatás csökkentését vagy felfüggesztését.
- amennyiben Szállító ellen jogerősen csőd-, vég- vagy felszámolási eljárást rendelnek el.

Szállító tudomásul veszi, hogy amennyiben felróható magatartásával okozati összefüggésben kerül sor jelen szerződés megghiúsulására, úgy Megrendelő érvényesítheti a megghiúsulási kötbért, illetve a teljesítési biztosítékot a 8.6. pontban meghatározottak szerint.

8.2) Szállító köteles a neki felróhatóan bekövetkező szerződésszegésből eredő károk megtérítésére. Szállító kifejezetten tudomásul veszi, hogy felróható magatartásával okozati összefüggésben esetlegesen bekövetkező Projekt (vagy annak egy részének) megghiúsulásáért teljes körű kártérítéssel felel.

8.3) Szállító jelen szerződésben rögzített bármely kötelezettségének felróható késedelmes teljesítése esetére Felek késedelmi kötbért kötnek ki, különös tekintettel jelen szerződés 3.3) pontjában meghatározott szállítási véghatáridőre. A késedelmi kötbér összege a késedelmes szállítással érintett eszközre eső nettó szállítási díj 2 %-a késedelem minden naptári napján, de legfeljebb a vetítési alap 20 %-ának megfelelő összeg.

8.4) Szállító felróható hibás teljesítése esetére Felek hibás teljesítési kötbért kötnek ki. A hibás teljesítési kötbér összege naptári naponként hibával érintett eszközre eső nettó szállítási díj 2 %-a/naptári nap a hibás teljesítéssel érintett (azaz a hiba kijavításáig eltelt) napokra vetítve, de legfeljebb a vetítési alap 20 %-ának megfelelő összeg.

8.5) Szállító tudomásul veszi, hogy a 8.3-8.4 pont szerinti kötbérek nem érintik Megrendelő azon jogát, hogy a kötbéren felüli kárát, vagy a 8.2 pont szerinti kárigényét érvényesítse Szállítóval szemben. Szállító jelen szerződés aláírásával tudomásul veszi, hogy hibás vagy késedelmes teljesítése esetén Megrendelő az elismert kötbér összegét számlájából levonhatja.

8.6) Szállító a szerződéskötés időpontjában köteles a teljes nettó ellenszolgáltatás 5%-a erejéig teljesítési biztosítékot nyújtani valamennyi pótkocsi átadás-átvételéig, de legalább a 3.3) pont szerinti teljesítési határidőt követő 15. naptári napig időtartamra. A teljesítési biztosíték Megrendelőt illeti, ha Szállító a szerződés teljesítését a saját érdekkörében felmerült ok miatt meg sem kezdi, vagy megkezdzi, de nem fejezi be.

Szállító a teljesítési biztosítékot – választása szerint – teljesítheti az előírt pénzüsszegnek Megrendelő számlájára történő befizetéssel, vagy bankgarancia biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvényvel.

Amennyiben Szállító a biztosítékot bankgarancia formájában, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvényvel kívánja teljesíteni, úgy a bankgarancia-levélnek illetőleg a kötelezvénynek legalább a következőket kell tartalmaznia:

- pontos hivatkozást jelen szerződésre,
- bankgarancia (kötelezvény) a Szállító szerződésben foglalt kötelezettségei teljesítésének biztosítékául szolgál,
- a Megrendelő, mint kedvezményezett megjelölését,
- a bankgarancia (kötelezvény) összegét (teljes nettó ellenszolgáltatás 5%-a),
- a bankgarancia (kötelezvény) futamidejét,
- nyilatkozatot, hogy a garancia (kötelezvény) feltétel nélküli és visszavonhatatlan, mely szerint a Megrendelő, mint kedvezményezett első igénybejelentésére kifogás és vita nélkül a garancia (kötelezvény) összeghatáráig bármilyen összeget, vagy összegeket kifizetnek a Megrendelőnek mint kedvezményezettnek anélkül, hogy a követelés alapját vagy indokát bizonyítania kelljen.

Amennyiben a teljesítési biztosítékot Szállító átutalással/befizetéssel szolgáltatja, annak összegét az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság 10027006-01743647-00000000 számú számlájára kell befizetnie. Ennek összegét Megrendelő az elismert teljesítést követő 8 napon belül utalja vissza Szállítóknak.

Megrendelő a teljesítési biztosíték igénybe vételéről haladéktalanul köteles értesíteni Szállítót.

8.7) Szállító a jótállási idő kezdetekor (az átadás-átvétel időpontjában) köteles a teljes nettó ellenszolgáltatás 5%-a erejéig jótállási biztosítékot nyújtani a teljesítést követő 24 hónapig terjedő jótállási határidő végét követő 15. napig terjedő tartó időtartamra.

Szállító a jótállási biztosítékot – választása szerint – teljesítheti az előírt pénzösszegnek Megrendelő számlájára történő befizetéssel, vagy bankgarancia biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvényvel.

Amennyiben Szállító a biztosítékot bankgarancia formájában, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvényvel kívánja teljesíteni, úgy a bankgarancia-levélnek illetőleg a kötelezvénynek legalább a következőket kell tartalmaznia:

- pontos hivatkozást jelen szerződésre,
- bankgarancia (kötelezvény) a Szállító jótállási kötelezettségei teljesítésének biztosítékául szolgál,
- a Megrendelő, mint kedvezményezett megjelölését,
- a bankgarancia (kötelezvény) összegét (teljes nettó ellenszolgáltatás 5%-a),
- a bankgarancia (kötelezvény) futamidejét,
- nyilatkozatot, hogy a garancia (kötelezvény) feltétel nélküli és visszavonhatatlan, mely szerint a Megrendelő, mint kedvezményezett első igénybejelentésére kifogás és vita nélkül a garancia (kötelezvény) összeghatáráig bármilyen összeget, vagy összegeket kifizetnek a Megrendelőnek mint kedvezményezettnek anélkül, hogy a követelés alapját vagy indokát bizonyítania kelljen.

Amennyiben a jótállási biztosítékot Szállító átutalással/befizetéssel szolgáltatja, annak összegét az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság 10027006-01743647-00000000 számú számlájára kell befizetnie. Ennek összegét Megrendelő a jótállási határidő végét követő 23 napon belül utalja vissza Szállítónak.

Megrendelő a jótállási biztosíték igénybe vételéről haladéktalanul köteles értesíteni Szállítót.

8.8) Szállító a 6.1.a) pontban foglalt szállítói előleg igénylése esetén köteles az igénybejelentése alapján folyósítandó szállítói előleg összegének megfelelő mértékű, az NFÜ javára szóló, a Kbt. 126. § (6) bekezdése szerinti biztosítékot nyújtani az előleggel történő elszámolásig, de legfeljebb a 3.3) pontban meghatározott teljesítési határidőt követő 15 naptári napig terjedő időtartamra.

Szállítói előleg biztosítékaként gazdasági társaság vagy nonprofit szervezet Szállító – cégjegyzésre jogosult – vezető tisztségviselőjének vagy természetes személy többségi tulajdonosának kezességvállalása, valamint garanciaszervezet által vállalt kezesség is elfogadható. A biztosíték a Szállító szerződésben foglalt előleg-visszafizetési kötelezettsége teljesítésének biztosítékaként szolgál. Szállító az előleg visszafizetési biztosítékot – választása szerint – teljesítheti a Kbt. 126. § (6) bek. a) pontjában felsorolt módok bármelyike szerint. Szállítói előleg biztosítékaként gazdasági társaság vagy nonprofit szervezet Szállító – cégjegyzésre jogosult – vezető tisztségviselőjének vagy természetes személy többségi tulajdonosának kezességvállalása, valamint garanciaszervezet által vállalt kezesség is elfogadható.

Szállító a biztosítékot a szállítói előleg – külön előlegbekérő okiratban történő – igénylésével köteles közvetlenül a KSZ részére benyújtani a Kedvezményezett (Megrendelő) egyidejű értesítése mellett. Szállítói előleg kizárólag az NFÜ által rendelkezésre bocsátott okirat minta alapján benyújtott biztosíték ellenében folyósítható.

Amennyiben Szállító a biztosítékot bankgarancia formájában, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvényvel kívánja teljesíteni, úgy a bankgarancia-levélnek illetőleg a kötelezvénynek legalább a következőket kell tartalmaznia:

- pontos hivatkozást jelen szerződésre,

- bankgarancia (kötelezvény) a Szállító szerződésben foglalt kötelezettségei teljesítésének biztosítékául szolgál,
- az NFÜ, mint kedvezményezett megjelölését,
- a bankgarancia (kötelezvény) összegét,
- a bankgarancia (kötelezvény) futamidejét,
- nyilatkozatot, hogy a garancia (kötelezvény) feltétel nélküli és visszavonhatatlan, mely szerint az NFÜ, mint kedvezményezett első igénybejelentésére kifogás és vita nélkül a garancia (kötelezvény) összeghatáráig bármilyen összeget, vagy összegeket kifizetnek az NFÜ-nek mint kedvezményezettnek anélkül, hogy a követelés alapját vagy indokát bizonyítania kelljen.

8.9) Szállító az általa a jelen 8. pont alapján nyújtott biztosíték tekintetében a választott egyik biztosítéki formáról a másokra áttérhet, a biztosítéknak azonban a szerződésben foglalt összegnek és időtartamnak megfelelően folyamatosan rendelkezésre kell állnia.

9. Titoktartás

9.1) Szerződő Felek az egymás érdekkörébe tartozó és tudomásukra jutott üzleti titkot kötelesek megtartani, és a titoktartási kötelezettséget kötelesek megbízottaikkal, alkalmazottaikkal és foglalkoztatottaikkal is betartatni. Felek tudomásul veszik, hogy az üzleti titok védelmében hatályban lévő jogszabályok előírásai jelen titoktartási rendelkezés mellett is kötelezőek számukra.

9.2) Szállító, valamint az alkalmazásában álló munkatársai/teljesítési segédei jelen szerződés hatálya alá tartozó feladatainak teljesítése során tudomásukra jutott, Megrendelőt érintő minden adatot, tényt és bizalmas információt kötelesek megőrizni, függetlenül attól, hogy az szóban vagy írásos formában került a birtokukba.

Megrendelő, valamint az alkalmazásában álló munkatársai/ teljesítési segédei jelen szerződés hatálya alá tartozó feladatainak teljesítése kapcsán tudomására jutott, a Szállítót érintő minden adatot, üzleti titkot és bizalmas információt köteles megőrizni, függetlenül attól, hogy az szóban, vagy írásos formában került birtokába.

A titoktartási kötelezettség megsértése súlyos szerződésszegésnek minősül.

9.3) Szerződő Felek rögzítik, hogy nem terheli őket a titoktartási kötelezettség, amennyiben jogszabály, bíróság vagy egyéb hatóság, vagy a Támogatási Szerződés rendelkezései kötelezi feleket az információ harmadik személy részére történő átadására.

Felek rögzítik, hogy jelen szerződés adatai – illetve a szerződés teljesítésére vonatkozó, a Kbt. 31. § (1) bek. f) pontja szerinti adatok – közérdekű adatnak minősülnek, azok nyilvánosságra hozatala üzleti titokra hivatkozással nem tagadható meg. Megrendelő jelen szerződést – mindkét fél általi aláírást követően – közzéteszi a honlapján.

9.4) Felek megállapodnak, hogy a jelen 9. pont szerinti titoktartási kötelezettség az alvállalkozó(k)ra, Szállítóval munkaviszonyban vagy egyéb foglalkoztatási jogviszonyban nem álló szakemberekre is kiterjed.

9.5) A titoktartási kötelezettség a szerződés megszűnését követő korlátlan ideig fennmarad.

10. Felek képviselőiben eljáró személyek

10.1) Felek a jelen szerződésben foglalt valamennyi hivatalos értesítést - vagy más közlést - írásban kötelesek megküldeni a másik fél részére személyes kézbesítéssel; vagy postán ajánlott küldeményként; illetve telefaxon vagy e-mail-en. A kézbesítés időpontjának személyes kézbesítés esetén a címzett fél általi személyes átvétel időpontját, telefax esetében a sikeres küldést igazoló adási jelentésben szereplő időpontot, ajánlott postai küldeménynél legkésőbb a postára adást követő 5. (ötödik) munkanapot, míg e-mailen történő értesítés esetén a címzett fél szerverére történő megérkezés időpontját kell figyelembe venni.

10.2) Megrendelő kapcsolattartója:

név:
értesítési cím:
tel. :
fax:
e-mail:

10.3) Szállító kapcsolattartója:

név:
értesítési cím:
tel. :
fax:
e-mail:

10.4) Jelen pontban meghatározott személyek vagy elérhetőségekben bekövetkező változás esetén a felek kötelesek haladéktalanul értesíteni írásban egymást. A megjelölt személy akadályoztatása esetén a felek haladéktalanul kötelesek helyettesről gondoskodni.

11. Szavatosság, jótállás, kapcsolódó szolgáltatások

11.1) Szállító szavatolja, hogy az általa leszállított eszközök megfelelnek a vonatkozó jogszabályokban és a jelen szerződésben megfogalmazott előírásoknak és minőségi követelményeknek. Szállító szavatolja továbbá, hogy a leszállított alkalmasak a rendeltetésszerű használatra

11.2) Szállító a szerződés tárgyát képező eszközök tekintetében a jogszabályokban előírt szavatosságot vállalja.

11.2) Szállító a szerződés tárgyát képező eszközök (az összeépített teljes egység) tekintetében **... hónap (az ajánlat szerinti) általános** - mindennemű gyártóművi korlát nélküli - **jótállást** vállal az átadás-átvétel időpontjától.

11.3) Megrendelő köteles írásban haladéktalanul értesíteni a Szállítót a szavatosság, illetve a jótállás alapján érvényesíteni kívánt igényéről.

11.4) A szavatosság, illetve a jótállás időtartama alatt Szállító köteles a Megrendelő írásban bejelentett szavatossági, illetve jótállási igényét kielégíteni.

11.5) A szavatossági, illetve jótállási idő alatt bejelentett igények a szavatossági, illetve jótállási idő lejártá után is érvényesíthetők.

11.6) Amennyiben a jótállási idő alatt a berendezés, vagy annak bármely része meghibásodik, vagy funkciójának megfelelően nem használható, Megrendelő írásban értesíti a Szállítót a jótállás keretében felmerülő igényéről. Szállító az értesítés kézhezvételétől számított 24 órán belül köteles a hiba elhárítását megkezdeni, és 96 órán belül a hibás alkatrészt, részegységet, tartozékot kicserélni, vagy megjavítani anélkül, hogy a Megrendelőnek ezzel kapcsolatban bármilyen költsége merülne fel.

Szállító köteles a hibaelhárítás megkezdésekor a hiba javíthatóságáról nyilatkozni. Amennyiben Szállító nyilatkozata szerint a hiba 96 órán belül nem javítható, köteles a javítás időtartamára cseregépet biztosítani.

11.7) A jótállási idő alatt fellépő állásidővel a jótállás időtartama meghosszabbodik.

11.8) Szállító vállalja, hogy a jótállási idő lejártát követően – Megrendelő erre irányuló igénye esetén, külön szerződésben rögzített feltételek mellett – elvégzi a leszállított eszközök szervizelését.

11.9) Szállító köteles a leszállított eszközökhöz és tartozékaikhoz szükséges alkatrészeket a jótállási idő lejártától számított legalább 10 évig biztosítani.

11.10) Felek rögzítik, hogy a leszállított eszközök kötelező karbantartási igényét az azokhoz tartozó karbantartási utasítás tartalmazza.

11.11) Szállító vállalja, hogy a jótállási idő alatt az eszközök karbantartását – beleértve annak anyagköltségét is - további díjigény nélkül elvégzi.

11.12) Szállító vállalja, hogy az első eszköz leszállításától a jótállási időszak végéig a hét minden napján 24 órában telefonos elérhetőséggel rendelkező hibabejelentő szolgáltatást üzemeltet a jótállási, szavatossági és karbantartási igények bejelentése céljából. Az erre vonatkozóan megadott telefonszámon történő hibabejelentés a jelen pontban foglalt szerződéses rendelkezések alkalmazása körében a Megrendelő írásbeli bejelentésének minősül.

12. Vegyes és záró rendelkezések

12.1) Szállító köteles túrni és segíteni a támogatás felhasználásának, illetve a Projekt megvalósulásának ellenőrzését minden olyan szervezet, hatóság, egyéb személy részéről, amelyeket erre jogszabály jogosít, illetve kötelez. Ilyen szervek különösen a KSZ, a Támogató, a KFF; a fejezetek ellenőrzési szervezetei, az Igazoló Hatóság, a Kormány által kijelölt belső ellenőrzési szerv, a Kincstár, Állami Számvevőszék, az Európai Bizottság illetékes szervezetei és az Európai Számvevőszék. Így Szállító köteles adott esetben – előzetes írásbeli értesítés alapján – akár a helyszínen is lehetővé tenni az ellenőrzési feladatok ellátásával megbízottak munkáját, számukra minden szükséges tájékoztatást megadni, a vonatkozó okiratokba tekintést engedni.

Az ellenőrzés-túrési kötelezettség megsértése esetén Szállító köteles megtéríteni az ellenőrzés általa történt megghiúsítása, megakadályozása vagy hátráltatása folytán neki felróhatóan keletkezett károkat (különösen a szakértők felmerült díját, utazási és tartózkodási költségeit).

12.2) Szállító kötelezettséget vállal, hogy a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő számára megismerhetővé teszi, és az alábbi ügyletekről Megrendelőt haladéktalanul értesíti:

- ha Szállítóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, amely nem felel meg a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feltételeknek;
- ha Szállító közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságban, amely nem felel meg a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feltételeknek.

12.3) Amennyiben jelen szerződés bármely rendelkezése részben vagy egészben érvénytelennek minősülne, az nem eredményezi a szerződés többi rendelkezésének érvénytelenségét. Szerződő Felek kifejezett akarata az, hogy ilyen esetekben a szerződés egyéb rendelkezései érvényben maradjanak, és az érvénytelennek minősülő rendelkezés helyébe érvényes rendelkezést iktatnak be, amennyiben ez az ügyleti akarat kinyilvánítása szempontjából szükséges.

12.4) Amennyiben Szállító külföldi adóilletőségű, úgy köteles jelen szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet a Szállítóra vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül.

12.5) Szállító a szerződésben vállalt kötelezettségeinek teljesítése során társadalmilag felelős módon, a jogszabályok messzemenő betartása mellett jár el, különös tekintettel az emberi jogok tiszteletben tartására, valamint a feketemunka kizárására. Szállító jelen szerződés

teljesítésébe bevonni kívánt valamennyi teljesítési segédje tekintetében ezen elvárásokat érvényesíti.

12.6) Felek rögzítik, hogy jelen szerződés módosítására csak a Kbt. 132. § rendelkezései szerint, írásban kerülhet sor.

12.7) Szállító jelen szerződésből eredő jogait és/vagy kötelezettségeit – egyéb feltételek fennállta esetén is – kizárólag Megrendelő előzetes írásbeli hozzájárulásával jogosult harmadik személyre átruházni/átengedni.

12.8) A szerződő felek megállapodnak abban, hogy az esetlegesen felmerülő vitás kérdéseket egymással tárgyalásos úton, közös szándékuk esetén mediátor közreműködésével rendezik. Amennyiben a tárgyalás nem vezetne eredményre, érdekeiket a magyar jog és a magyar polgári eljárás szabályai szerint bírósági úton érvényesítik, jogvitáikban a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező rendes bíróság jár el. Felek rögzítik, hogy mind az eseti, mind az állandó választott bírósági eljárás igénybevételenek a lehetőségét kizárják.

12.9) Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. tv. törvény, a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény és a vonatkozó egyéb jogszabályok, valamint a Felhívás, a Dokumentáció, Szállító ajánlata, továbbá a Támogatási Szerződés rendelkezései az irányadóak.

Felek jelen szerződést - mint akaratukkal mindenben megegyezőt - elolvasás és értelmezés után jóváhagyólag aláírják.

Jósvafő, 2013.

Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság
Veress Balázs igazgató
Megrendelő

.....
.....
Szállító

Mellékletek:

1. számú melléklet: Leszállítandó eszközök listája és ára
2. számú melléklet: Műszaki leírás